

Plantencatalogus

Kwekerij Astresia



2025/2026

Fragaria x Ananassa "Aardbei Rood"



Beschrijving:

Heeft een grote productie en is niet kwetsbaar. Geeft mooie grote, helderrode aardbeien met een frisse smaak die makkelijk te plukken zijn. Vormt een plant met zeer lange ranken en kan daardoor ook als 'Klimmende' aardbei gekweekt worden. Dan dienen deze uiteraard geleid worden, aardbeien klimmen niet uit zichzelf. Ook mooi in een hangpot als hangplant. *Fragaria ananassa* 'Ostara' heeft best wat bloemen, met als gevolg dat dit de smaak van de aardbeien kan aantasten. Een gedeelte van de bloemen kan dus verwijderd worden voor de optimale smaak van de aardbei.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Mei, juni
Bloeikleur	Wit
Oogsttijd	Juni, juli, augustus, september
Volwassen plantgrootte (cm)	25 cm
Aantal per m2	6

Fragaria x Ananassa "Pineberry"




Beschrijving:

Snow White is een mooie witte aardbei. Ook het vruchtvlees is helder wit. Deze aardbeien plant is groeikrchtig, volledig winter resistent en weinig gevoelig voor ziektes. De rijptijd is midden vroeg en de vruchten zijn middelgroot en conisch van vorm. De zadjes kleuren rood als de vrucht rijp is. De vrucht heeft veel aroma met een typische fris fruitige ananas smaak.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Mei, juni
Bloei kleur	Wit
Oogsttijd	Juni, juli, augustus, september
Volwassen plantgrootte (cm)	25 cm
Aantal per m2	6

Agapanthus africanus “Afrikaanse lelie”



Beschrijving:

Agapanthus africanus (Afrikaanse lelie), ook wel bekend als kaapse lelie is een decoratieve plant met prachtige diep-blauwe bloemen, die het zowel binnen als buiten goed doet. Een markante en veel voorkomende vaste plant in mediterane streken. Het blad is groen van kleur en groeit in rozetten. De bloemen bloeien op lange stevige stelen. Mooie blikvanger in de border of in potten en bloembakken. Gebruikt De Agapanthus africanus is in Nederland niet volledig winterhard, maar op een beschutte plek in goed doorlatende grond en wat bodemafdekking zal hij vrijwel altijd de winter overleven. Als de Agapanthus in potten of bakken staat kunnen deze in een onverwarmde of vorstvrije schuur of kas overwinteren. De bloemen zijn zeer goed als snijbloem te gebruiken.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus
Bloekleur	Blauw
Volwassen plantgrootte (cm)	90 cm
Aantal per m2	5

Ajuga Reptans (Zenegroen)



Beschrijving:

Ajuga reptans (Zenegroen) is een bodembedekkende plant. Standplaats: zon/halfschaduw, niet te droge grond. Bloeiwijze blauwe aarvormig. De Ajuga reptans bloeit in mei en juni. De donkergroene loof vormt rozetten die plat tegen de grond blijven. Semi - wintergroen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Half Schaduw, Schaduw, Zon
Wintergroen	Ja
Bloeiperiode	Mei, juni
Bloei kleur	Blauw
Bodembedekkend	Ja
Volwassen plantgrootte (cm)	15 cm
Aantal per m2	9

Ajuga Reptans "Rosea" (Zenegroen)



Beschrijving:

Ajuga reptans 'Rosea' (Zenegroen) is een vaste plant die als bodembedekker kan worden gebruikt. De Ajuga staat graag op een plek in halfschaduw en blijft in de winter vaak groen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Half Schaduw
Wintergroen	Ja
Bloeiperiode	Mei, juni
Bloei kleur	Roze
Bodembedekkend	Ja
Volwassen plantgrootte (cm)	10 cm
Aantal per m2	9

Achillea Millefolium "New vintage rose"



Beschrijving:

NEW VINTAGE is een Achillea-serie van compacte planten waarvan de bloemen juist boven het blad uitsteken. Het zijn langbloeiende planten met levendige kleuren die maar langzaam vervagen. Duizendblad geeft de voorkeur aan verse, rijke grond, maar kan tevreden zijn met elke goed doorlatende grond. Het is uitzonderlijk hittebestendig en blijft onder alle omstandigheden onberispelijk.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus, september
Bloei kleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	30 - 40 cm
Aantal per m2	6

Achillea Millefolium "Walther funcke"



Beschrijving:


Achillea millefolium 'Walther Funcke' is een duizendblad waarvan de bloemen met zeer warme tinten evolueren van koraalrood naar perzik en oranje, naar steenrood om in crème te eindigen. Het blad is aromatisch, geveerd en licht grijsgroen.

Groeit in elke grond, zelfs kalkhoudend, droog of koel maar goed doorlatend. Accepteert halfschaduw maar geeft de voorkeur aan volle zon.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus, september
Bloei kleur	Oranje, rood
Volwassen plantgrootte (cm)	70 cm
Aantal per m2	7

Antennaria Dioica “Rozenkransje”



Beschrijving:

Antennaria dioica (Rozenkransje) is een grijsbladige bodembedekker en/of rotsplant voor een droge plek. Rozewit van kleur. De plant heeft bovengrondse, dunne, vertakte uitlopers. De rechtopstaande bloemstengels zijn niet vertakt. De stengels zijn grijs viltig behaard. Rozenkransje vormt zoden. De rozetbladeren zijn smal spatelvormig en in een steelachtige voet versmald. De stengelbladeren zijn lijnvormig tot langwerpig.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Half schaduw, zon
Bloeiperiode	Mei, juni, juli
Bloei kleur	Roze, wit
Volwassen plantgrootte (cm)	15 cm
Aantal per m2	11

Aquilegia vulgaris "Akelei"




Beschrijving:

Aquilegia vulgaris (Akelei) is een bekende ouderwetse tuinplant. Het is een vaste plant met een decoratieve bloeiwijze. De Aquilegia vulgaris verlangt naar zon - halfschaduw op een humusrijke grond. De akelei wordt ongeveer 60 cm hoog en bloeit met paarsblauwe bloemen. Na de bloei minder mooi, daarom combineren met najaarsbloeiers.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Half schaduw, zon
Bloeiperiode	Mei, juni, juli
Bloeikleur	Blauw
Volwassen plantgrootte (cm)	60 cm
Aantal per m2	9

Anemone coronaria "Sylphide"



Beschrijving:

Anemone coronaria 'Sylphide' (Anemoon) worden ook wel windbloemen genoemd, omdat ze met het minste zuchtje wind al bewegen. Oorspronkelijk groeigebied van Zuid-Oost Europa tot Centraal-Azie. Zij krijgen uitgesproken grote, enkelvoudige bloemen in stralend heldere kleuren dikwijls met een kleine witte ring in het midden. Anemoon bloeit langer als u de uitgebloeide bloemen er met steel en al uitdraait.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Half schaduw, zon
Bloeiperiode	Mei, juni
Bloei kleur	Paars
Volwassen plantgrootte (cm)	30 cm
Aantal per m2	7

Astilboides Tabularis



Beschrijving:

Astilboides tabularis is een prachtige bladplant voor gebruik in de halfschaduw. De witte bloempluimen van Astilboides tabularis verschijnen in de periode juni-juli. De hoogte van de bloemen van Astilboides tabularis bedraagt ongeveer 60 tot 80 cm.

Het blad van Astilboides tabularis is groot met een doorsnede van wel 60 cm en bijna rond. De bodem mag iets vochthoudend zijn, want dan groeit Astilboides tabularis het beste.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Half schaduw, schaduw
Bloeiperiode	Juni, juli
Bloekleur	Wit
Volwassen plantgrootte (cm)	80 cm
Aantal per m2	3

Aster Asran



Beschrijving:

De Aster ageratoides 'Asran' (Aster) is zeer geschikt voor 'de tuin op het zuiden'. Verlangt een zonnige, warme plek op niet te arme grond en buiten de schaduwzone van bomen en heesters. Ze kan gebruikt worden als borderplant, want ze laat zich eenvoudig combineren. Deze plant heeft in de winter bescherming nodig tegen overvloedige regen en sneeuw. In de zomer moet u ervoor waken dat ze niet uitdroogt. Woekert niet of nauwelijks en laat zich goed combineren met andere planten. De bloemkleur is lilablauw en de bloeitijd is van september tot en met oktober. De volwassen hoogte van deze vaste plant is ongeveer 80 cm.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Half Schaduw
Bloeiperiode	September, oktober
Bloei kleur	Blauw, Lila Blauw
Volwassen plantgrootte (cm)	60 cm
Aantal per m2	9

Anaphalis Triplinervis “Silver Wave”




Beschrijving:

Anaphalis triplinervis 'Silver Wave' (Siberische Edelweiss) heeft zilvergrijs kleurige bladeren en krijgt in de zomermaanden grijs witte bloemen. Een fraaie combinatie van blad en bloemkleur. Staat graag op een plek in de zon en houdt van een waterdoorlatende bodem.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september
Bloei kleur	Wit
Volwassen plantgrootte (cm)	30 cm
Aantal per m2	9

Aster Ashvi



Beschrijving:

De Aster ageratoides 'Ashvi' (Aster) is een sterke witbloeiende herfstaster waarvan de bloei valt in de periode september-oktober. De straalbloemen lijken op de bloemen van madeliefjes. Deze aster staat graag op een zonnige tot half beschaduwde plaats in de border. De hoogte van de plant bedraagt circa 50 tot 60 cm. Aster ageratoides 'Ashvi' heeft geen speciale zorg nodig.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	September, oktober, november
Bloei kleur	Wit
Volwassen plantgrootte (cm)	50 cm

Aster Novae-Angliae "Purple Dome"



Beschrijving:

Aster novi-angliae 'Purple Dome' (Aster) is een perfecte najaarsbloeier met talrijke paarse bloemen. Verlangt een voedzame, losse, doorlatende grond en een zonnige standplaats. In bloei trekt deze herfstaster veel vlinders en bijen aan. De bloeiperiode is van augustus tot oktober, maar kan al in juli bloeien. De hoogte wordt wel 70 cm.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Augustus, september, oktober
Bloei kleur	Paars
Snoeimaand	Maart
Volwassen plantgrootte (cm)	60 cm
Aantal per m2	5

Aster Dumosus "Jenny"




Beschrijving:

Aster 'Jenny' (Aster) wordt circa 40 cm hoog. De plant is een laagblijvende herfstaster met een karmijnrode kleur. De bloeitijd valt in de periode september-oktober. Aster 'Jenny' na de bloei terugknippen. De hoogte van Aster 'Jenny' bedraagt ongeveer 40 tot 50 cm. Aster 'Jenny' staat graag op een zonnige tot licht beschaduwde standplaats.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Augustus, september, oktober
Bloekleur	Roze/paars
Snoeimaand	Maart
Volwassen plantgrootte (cm)	40 cm
Aantal per m2	7

Aster "Kippenberg"




Beschrijving:

De bloei van Aster 'Prof. Anton Kippenberg' (Aster) valt in de periode september-oktober. De hoogte bedraagt ongeveer 40-60 cm. Een plant om in de voorrand van een border te gebruiken. Aster 'Prof. Anton 'Kippenberg' na de bloei terugknippen. De bloemkleur is lichtroze. Geven de voorkeur aan een voedselrijke, open grondsoort in de volle zon.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Augustus, september, oktober
Bloei kleur	Blauw/ paars
Bodembedekkend	Ja
Volwassen plantgrootte (cm)	40 cm
Aantal per m2	7

Coreopsis "Redshift"



Beschrijving:


Coreopsis 'Redshift' is een bossige vaste plant, vaak als eenjarige gekweekt, met leerachtig, smal lancetvormig, donkergroen blad. Bloeit met grote, vaak tweekleurige bloemen die van kleur veranderen met de temperatuur en de seizoenen: ze verkleuren geleidelijk van lichtgeel naar kersrood en vervolgens naar pruim, roder in de herfst .

Gedijt in vruchtbare, goed doorlatende grond, bij voorkeur in de zon. Verdraagt hitte, vochtigheid en matige droogte. Eind mei de plant toppen en halveren in de late zomer om de plant netjes te houden en om een tweede bloei te stimuleren.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni, juli augustus, september
Bloekleur	Geel, rood
Volwassen plantgrootte (cm)	50 - 70 cm
Aantal per m2	7

Echinacea purpurea "Alba"



Beschrijving:

Echinacea purpurea 'Alba' (Zonnehoed) is een statige plant voor een voedzame, doorlatende bodem. Zuiverwit.

Echinacea purpurea komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Echinacea purpurea is een opgaande plant die 100cm hoogte kan bereiken. Staat graag in de zon, op goed doorlatende grond en trekt veel bijen, vlinders en insecten. De bloemen van de Echinacea purpurea kunt u eventueel ook als snijbloem gebruiken.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juli augustus, september
Bloekleur	Wit
Volwassen plantgrootte (cm)	80 cm
Aantal per m2	9

Geranium Sanguineum "Album"



Beschrijving:

Geranium sanguineum 'Album' (Ooievaarsbek) is een bossig uitgroeiende plant tot circa 20 cm hoogte. Deze Geranium geeft witte bloemen van juni tot september. Door geregeld te knippen wordt doorbloei gestimuleerd. De standplaats is zon - halfschaduw en geschikt voor elke grondsoort. Geranium sanguineum 'Album' is een sterke borderplant.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Juni, juli augustus
Bloei kleur	Wit
Bodembedekkend	Ja
Volwassen plantgrootte (cm)	30 cm
Aantal per m2	9

Geranium Sanguineum "Striatum"



Beschrijving:

Geranium sanguineum striatum (Ooievaarsbek) bloeit helder roze. Deze Geranium is goed te gebruiken als bodembedekker. Een aantal soorten en cultivars na de bloei knippen voor mooie hergroei.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Juni, juli augustus
Bloei kleur	Roze
Bodembedekkend	Ja
Volwassen plantgrootte (cm)	25 cm
Aantal per m2	7

Lythrum "Dropmore Purple"



Beschrijving:

Lythrum virgatum 'Dropmore Purple' (Kattestaart) is een ondergewaardeerde, over een lange periode bloeiende plant. Geschikt als border-, oever- en wilde tuinplant. Gemakkelijke, sterke plant. Groeiwijze bossig opgegaan tot circa 1 m. Bloemen in aren, purperrood, juli - augustus. Zon - halfschaduw. Verlangt voedzame en vochtige, tot natte grond. Als border- of oeverplant te gebruiken.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Juni, juli augustus, september
Bloei kleur	Paars
Volwassen plantgrootte (cm)	100 cm
Aantal per m2	5

Lythrum Salicaria "Lady Sackville"



Beschrijving:

Lythrum salicaria 'Lady Sackville' bloeit op hoge stengels met purperroze bloemen in schijnkransen. Het blad is lang lancetvormig en lijkt erg op een wilgenblad. Verkleuren geel in het najaar. Kattenstaarten houden van vochtige tot natte grond en zijn ook erg geschikt om in de moeraszone van de vijver te staan. Maar ook in de border, op een normaal vochtige grond groeien ze opperbest.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Juni, juli augustus
Bloekleur	Roodpaars
Volwassen plantgrootte (cm)	120 - 170 cm
Aantal per m2	7

Lythrum Salicaria "Robert"



Beschrijving:

Lythrum salicaria 'Robert' (Kattestaart) is een ondergewaardeerde, over een lange periode bloeiende plant. Geschikt als border-, oever- en wilde tuinplant.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Juni, juli augustus
Bloei kleur	Rood, roze
Volwassen plantgrootte (cm)	60 cm
Aantal per m2	5

Miscanthus Sinensis "Red Chief"



Beschrijving:

Miscanthus sinensis 'Red Chief' (Chinees riet) is een siergras met rode tot donkerrode pluimen die later in de herfst naar wit verkleuren. Het blad is smal, middengroen en verkleurd geel/oranje/rood in het vroege najaar. Blijft ook in de winter lang mooi. Droogtetolerant. Hoogte tot 1,5 meter. Wordt ook wel prachtriet of sierriet genoemd.

Red Chief blijft kleiner dan veel andere Miscanthus varianten en is ook geschikt voor kleine tuinen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Augustus, september, oktober
Bloeikleur	Rood
Snoeimaand	Februari, maart
Volwassen plantgrootte (cm)	140 cm
Aantal per m2	4

Miscanthus Sinensis "Zebrinus"



Beschrijving:

Miscanthus sinensis 'zebrinus' (Chinees riet / Sierriet) is een kleine opvallende Miscanthus met gele horizontale strepen in het blad. Deze Miscanthus wordt circa 100 cm hoog. Het is een echte blikvanger. Ook een prima plant voor op het terras en in een pot. Deze Miscanthus wordt ca. 1m hoog, waarboven in de herfst de pluimen verschijnen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Augustus, september
Bloekleur	Groen
Volwassen plantgrootte (cm)	100 cm
Aantal per m2	5

Molinia Caerulea "Moorhexe"



Beschrijving:

Molinia caerulea 'Moorhexe' (Pijpestrootje) zijn siergrassen die polvormig groeien en in het najaar krijgt Molinia caerulea 'Moorhexe' mooie herfstkleuren. De aren zijn bruinzwart van kleur.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Augustus, september, oktober
Bloeikleur	Bruin
Volwassen plantgrootte (cm)	60 cm
Aantal per m2	7

Molinia Caerulea "Heidebraut"



Beschrijving:

Molinia caerulea 'Heidebraut' (Pijpestrootje) groeit in pollen en krijgt mooie herfstkleuren. De hoogte bedraagt 40 cm, de pluimen komen tot een hoogte van 100 centimeter.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Augustus, september, oktober
Bloei kleur	Bruin
Volwassen plantgrootte (cm)	120 cm
Aantal per m2	7

Monarda "Gardenview Scarlet"



Beschrijving:

Monarda 'Gardenview Scarlet' (Bergamotplant) is een traditionele favoriet voor de vaste plantenborder met een opvallende vertoning van rijk gekleurde bloemen in de zomermaanden. dit soort beschikt over lichte briljante rode bloemen gerangschikt in grote harige hoofden. Loof is heerlijk geurig en beduidend beter bestand tegen meeldauw dan de meeste rassen. Een favoriet van zowel vlinders als colibries.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Juli, augustus
Bloeikleur	Rood
Volwassen plantgrootte (cm)	100 cm
Aantal per m2	7

Penstemon "Sour Grapes"




Beschrijving:

Penstemon 'Sour Grapes' (Schildpadbloem) is een rijkbloeiende plant voor iedere doorlatende tuingrond. Winterbescherming is nodig.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september
Bloekleur	Blauw, Paars
Volwassen plantgrootte (cm)	80 cm
Aantal per m2	7

Persicaria Capitata



Beschrijving:

Persicaria capitata heeft een aantrekkelijk bronsgroen blad, met een overvloed aan roze bloemen op deze kruipende plant. Hij wordt 15-20 cm hoog. Hij bloeit bijna het hele jaar door. De plant is zeer gevoelig voor vorst, maar zal bij voldoende water en warm weer krachtig groeien. Het is een goede bodembedekker, omdat de uitlopers wortel schieten terwijl ze zich verspreiden. Plant op een afstand van 30 cm uit elkaar.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september
Bloei kleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	15 - 20 cm
Aantal per m2	5

Persicaria Amplexicaulis “J.S. Caliente”



Beschrijving:

Persicaria amplexicaulis J.S. ' Caliente' (Duizendknoop) is heel geschikt om als bodembedekker of als rotsplant te gebruiken in uw tuin, maar ook in de border of in de wilde plantentuin. Persicaria amplexicaulis J.S. ' Caliente' bloeit lang door tot en met oktober. Persicaria J.S. ' Caliente' bloeit met rood/oranje bloemen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september, oktober
Bloeikleur	Oranje, Rood
Volwassen plantgrootte (cm)	70 cm
Aantal per m2	5

Persicaria Amplexicaulis "Blackfield"



Beschrijving:

De Persicaria amplexicaulis 'Blackfield' ofwel Duizendknoop 'Blackfield' heeft opvallend donkerrode bloeiaren die in de maanden juli tot en met oktober te zien zullen zijn. De donkerrode kleur steekt mooi af met het groene blad en is leuk om te combineren met andere kleuren in bijvoorbeeld de border. Ook trekken de bloei-aren insecten aan zoals vlinders, bijen en hommels .

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september, oktober
Bloei kleur	Rood
Volwassen plantgrootte (cm)	80 cm
Aantal per m2	5

Phlox Paniculata "Spitfire"




Beschrijving:

Phlox paniculata 'Spitfire' of Vlambloem of Flox is een spectaculaire en langbloeiende vaste plant die direct energie en levendigheid aan je tuin toevoegt. Wat haar direct laat opvallen, zijn haar diep oranje-rode bloemen, die bloeien van juli tot september en in dichte trossen boven het donkergroene blad uitsteken. Hierdoor creëert ze een krachtig kleuraccent in de border. Daarnaast verspreidt ze een heerlijke geur, waardoor ze niet alleen visueel aantrekkelijk is, maar ook een geurige meerwaarde biedt. Met een hoogte van 80 tot 100 cm brengt ze hoogte en dynamiek in borders en prairietuinen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september
Bloekleur	Rood
Volwassen plantgrootte (cm)	80 cm
Aantal per m2	7

Phlox Subulata “Kruipplox”



Beschrijving:

Phlox subulata 'Atropurpurea' (Kruipplox) ook wel kruipvlambloem genaamd, vormt een laag bij de grond of kussen van donkergroene naaldachtige bladeren, gesmoord door kleine bloemen in het late voorjaar. De Phlox Subulata 'Atropurpurea' produceert een opzichtige vertoning van heldere roze-rode bloemen en heeft een medium-snelle groei. Prachtig in de zonnige rotstuin, voor de rand, of in gemengde containers.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	April, mei, juni
Bloekleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	15 cm
Aantal per m2	7

Scabiosa Columbaria "Pink Mist"



Beschrijving:

Scabiosa columbaria 'Pink Mist' (Duifkruid/schurftkruid) is een langbloeiende borderplant voor humusrijke en doorlatende, kalkhoudende grond. Plant met een compact groenblijvend bladrozet tot circa 30 cm hoog. Platronde, roze bloemhoofdjes op dunne stengels. Hoogte tot 35 cm. Mei - september. Zon. Liefst voedzame, niet te natte, kalkrijke grond.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Mei, juni juli, augustus, september
Bloekleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	30 cm
Aantal per m2	9

Struik Fuchsia



Beschrijving:

Fuchsia (Bellenplant) is een vaste plant, die in de winter iets verhout. Staat graag op een plek in half schaduw. Jonge planten 's winters goed afdekken.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september, oktober
Bloekleur	Roze, paars
Volwassen plantgrootte (cm)	40 cm
Aantal per m2	5

Vinca Minor blauw



Beschrijving:

Vinca minor (kleine maagdenpalm) is een prima en sterk wintergroene bodembedekkende plant. Kleine maagdenpalm is een bodembedekker die het onkruid goed kan onderdrukken, doordat de maagdenpalm zich met ondergrondse uitlopers verspreidt. Vinca minor blijft zeer laag tot circa 15 cm.

Vinca minor is geschikt voor iedere standplaats en groeit zelfs in de schaduw, een zeer sterke bodembedekker. In de zon zal de Vinca meer bloemen krijgen dan in de schaduw. Bij voorkeur planten op niet te droge grond. Snoeien is bij de Vinca soorten meestal niet nodig, mocht snoei toch nodig zijn, dan wordt dit goed verdragen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, schaduw, zon
Bloeiperiode	April, mei, juni, Juli
Bloei kleur	Blauw, Paars
Bodembedekkend	Ja
Volwassen plantgrootte (cm)	15 cm
Aantal per m2	9

Vinca Minor "Alba"



Beschrijving:

Vinca minor 'Alba' (Maagdenpalm) is een zeer populaire groenblijvende bodembedekker.

Die minder vaak gekozen wordt, vormt een dichte mat van glanzende donkergroene bladeren, bezaaid met schone witte bloemen in de lente. Zeer schaduw tolerant, zal de bladeren soms verschroeien in te veel zon. Verdraagt droge schaduw. Stengels wortelen in de grond gemakkelijk, en de nieuwe planten die vormen kunnen gemakkelijk worden verplaatst naar een nieuwe locatie in het voorjaar of de vroege herfst.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, schaduw
Bloeiperiode	April, mei
Bloeikleur	Wit
Bodembedekkend	Ja
Volwassen plantgrootte (cm)	15 cm
Aantal per m2	9

Buddleja Davidii "Royal Red"



Beschrijving:

Buddleja davidii 'Royal Red' is een opgaande vlinderstruik met purperrode bloemen. Van alle vlinderplanten lokt de vlinderstruik de meeste vlinders. Zet de plant zo zonnig mogelijk, want dan wordt de meeste nectar gevormd, waar de vlinders als een magneet op afkomen. In het voorjaar kunt u alle takken van de Buddleja davidii 'Royal Red' flink snoeien tot 30 cm boven de grond. In datzelfde jaar zal de struik weer tot 200 cm uitgroeien en flink gaan bloeien. De bloemen verschijnen op het jonge hout.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september, oktober
Bloei kleur	Paars
Snoeimaand	maart, april
Volwassen plantgrootte (cm)	200 cm

Buddleja Davidii "Nanho Blue"



Beschrijving:

Buddleja davidii 'Nanho Blue' is een vlinderstruik met blauwe bloemen. Dit is een lage en brede vlinderstruik tot maximaal 150 cm hoog. Van alle vlinderplanten lokt de vlinderstruik de meeste vlinders. Zet de plant zo zonnig mogelijk, want dan wordt de meeste nectar gevormd, waar de vlinders als een magneet op afkomen. In het voorjaar kunt u alle takken van de Buddleja davidii 'Nanho Blue' flink snoeien tot 30 cm boven de grond. In datzelfde jaar zal de struik weer tot 150 cm uitgroeien en flink gaan bloeien. De bloemen verschijnen op het jonge hout.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september
Bloekleur	Paars, blauw
Snoeimaand	April
Volwassen plantgrootte (cm)	150 cm

Buddleja Davidii "Empire Blue"



Beschrijving:

Buddleja davidii 'Empire Blue' is een vlinderstruik met de meest blauwe bloemen. De bloemen zijn vrij klein aan deze vlinderstruik. Van alle vlinderplanten lokt de vlinderstruik de meeste vlinders. Zet de plant zo zonnig mogelijk, want dan wordt de meeste nectar gevormd, waar de vlinders als een magneet op afkomen. In het voorjaar kunt u alle takken van de Buddleja davidii 'Empire Blue' flink snoeien tot 30 cm boven de grond. In datzelfde jaar zal de struik weer tot 200 cm uitgroeien en flink gaan bloeien. De bloemen verschijnen op het jonge hout.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september
Bloeikleur	Blauw
Snoeimaand	April
Volwassen plantgrootte (cm)	200 cm

Buddleja Davidii "Black Knight"




Beschrijving:

Buddleja davidii 'Black Knight' is een vlinderstruik met donkere zwartviolette bloemen. Van alle vlinderplanten lokt de vlinderstruik de meeste vlinders. Zet de plant zo zonnig mogelijk, want dan wordt de meeste nectar gevormd, waar de vlinders als een magneet op afkomen. In het voorjaar kunt u alle takken van de Buddleja davidii 'Black Knight' flink snoeien tot 30 cm boven de grond. In datzelfde jaar zal de struik weer tot 200 cm uitgroeien en flink gaan bloeien. De bloemen verschijnen op het jonge hout.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september, oktober
Bloeikleur	Paars, zwart
Snoeimaand	Februari, maart
Volwassen plantgrootte (cm)	200 cm

Buddleja Davidii "Pink Delight"



Beschrijving:

Buddleja davidii 'Pink delight' is een vlinderstruik met roze bloemen. Dit is de mooiste roze bloeiende Vlinderstruik. Buddleja davidii 'Pink Delight' is zeer rijk aan grote bloempluimen. Van alle vlinderplanten lokt de vlinderstruik de meeste vlinders. Zet de plant zo zonnig mogelijk, want dan wordt de meeste nectar gevormd, waar de vlinders als een magneet op afkomen. In het voorjaar kunt u alle takken van de Buddleja davidii 'Pink Delight' flink snoeien tot 30 cm boven de grond. In datzelfde jaar zal de struik weer tot 250 cm uitgroeien en flink gaan bloeien. De bloemen verschijnen op het jonge hout.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september
Bloekleur	Roze
Snoeimaand	April
Volwassen plantgrootte (cm)	250 cm

Buddleja Davidii Summer Lounge “Octopus Magenta”



Beschrijving:

Buddleja Octopus Magenta is een indrukwekkende cultivar met unieke gevormde bloempluimen, een interessante groeiwijze en goede weerstand tegen ziekten.

De uitbundig bloeiende zijtakken zorgen ervoor dat er een gigantische hoeveelheid bloempluimen aan de struik ontstaat. Dit zorgt ervoor dat er meer nectar beschikbaar is voor vlinders, bijen en andere nuttige insecten. Bovendien bloeien de bloempluimen op verschillende momenten, waardoor er continu kleur en leven is in het landschap.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september, oktober
Bloeikleur	Magenta
Snoeimaand	Maart, april
Volwassen plantgrootte (cm)	150 cm

Buddleja Davidii "Blue Chip"



Beschrijving:

Buddleja 'Blue Chip' is een Vlinderstruik die het laagst blijft van alle Vlinderstruiken. Buddleja 'Blue Chip' wordt maximaal 80 cm hoog. Hij bloeit blauw van juli tot en met september. U kunt deze Vlinderstruik ieder voorjaar, na de nachtvorsten snoeien tot circa 30 cm boven de grond. Buddleja 'Blue Chip' zal dan weer fris uitlopen en in hetzelfde jaar uitbundig gaan bloeien.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus, september
Bloekleur	Blauw
Snoeimaand	Maart, april
Volwassen plantgrootte (cm)	80 cm

Bergenia cordifolia “schoenlappersplant”



Beschrijving:

Bergenia 'cordifolia' (Schoenlappersplant) bloeit met helderroze bloemen in de periode april-mei. De hoogte van de bloemen bedraagt circa 40 cm. Het leerachtige blad van Bergenia cordifolia blijft lager en wordt circa 25-30 cm hoog. Bergenia cordifolia staat graag op een halfbeschaduwde plek. Bergenia cordifolia kan ook op een zonniger plek staan maar dan liefst met een vochthoudende bodem. Het blad van Bergenia cordifolia blijft in de winter meestal groen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, schaduw, zon
Bloeiperiode	April, mei
Bloekleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	40 cm
Aantal per m2	7

Caryopteris Clandonensis "Heavenly Blue"



Beschrijving:

Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' is een mooie cultivar van de Caryopteris. Dit struikje krijgt mooie diepblauwe bloemen in augustus-september. Het blad is grijsgroen. Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' staat graag op een zonnige standplaats. In het voorjaar kunt u de plant terugknippen tot 30 cm boven de grond. Dit struikje zal dan weer fris uitgroeien en uitbundig bloeien.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Augustus, september
Bloei kleur	Blauw
Snoeimaand	Maart, april
Volwassen plantgrootte (cm)	100 cm
Aantal per m2	3

Deutzia gracilis “bruidsbloem”



Beschrijving:

Deutzia gracilis is een zeer rijkbloeiende kleine sierheester. Deze bruidsbloem wordt 70cm hoog en bloeit helderwit in mei. De takken van deze Japanse bruidsbloem buigen sierlijk door. Deutzia gracilis staat graag in de volle zon op voedselrijke grond. Door oude takken weg te knippen stimuleert u de bloei.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Mei, juni
Bloei kleur	Wit
Volwassen plantgrootte (cm)	70 cm
Aantal per m2	3

Deutzia scabra "Plena"



Beschrijving:

Deutzia scabra 'Plena' is een van de ruigere bruidsbloemen. Scabra betekent ruig in het Latijns. Het is een sterke bruidsbloem, die met witte gevulde bloemen bloeit in de periode juni en juli.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni, juli
Bloeikleur	Wit
Volwassen plantgrootte (cm)	300 cm
Aantal per m2	3

Diervilla Splendens



Beschrijving:

De Diervilla splendens is een leuke sierheester met fraaie bladkleuren. De gele bloemen die in mei en juni ontstaan, steken mooi af tegenover het groene blad dat in de loop van het seizoen naar bruin rood verkleurt. De Diervilla splendens kan door zijn compacte groei en hoogte goed als bodembedekker worden gebruikt in grotere plantvakken. Een pluspunt van deze sierheester is dat hij veel vlinders en bijen aantrekt: een echte zomerplant dus!

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Half schaduw, schaduw, zon
Bloeiperiode	Mei, juni, juli
Bloei kleur	Geel, groen, rood
Volwassen plantgrootte (cm)	50 - 100 cm
Aantal per m2	5

Escallonia "Dart's Rosy Red"



Beschrijving:

Escallonia 'Dart's Rosyred' is een goed vertakte heester met een brede, overhangende groeiwijze en kleine ovale, glanzende donkergroene bladeren. Bloeit met trosjes van buisvormige karmijnroze bloempjes. Bestand tegen droogte in de zomer als het eenmaal goed is ingeburgerd maar verdraagt geen natte voeten in de winter. Winterhard tot -10° C., is het goed om de plant op een beschutte plaats te planten.

De eerste jaren kan men na de bloei tot een derde van hun hoogte snoeien, om zo een dichte en compacte struik te bekomen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Mei, juni, juli, augustus
Bloei kleur	Rood Paars, Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	100 - 150 cm
Aantal per m2	3 - 4

Escallonia "Donard Seedling"



Beschrijving:

Escallonia 'Donard Seedling' is een rijk bloeiende sierheester. De bloemen komen in de zomer aan de plant en zijn lichtroze tot wit van kleur. De Escallonia is bladhoudend en de kleine bladeren zijn glanzend donkergroen van kleur. Staat graag in de volle zon voor een optimale bloei. Voor de snoei kunt u volstaan met het wegknippen van de oude takken.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus
Bloeikleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	100 - 150 cm
Aantal per m2	3 - 4

Escallonia "Apple Blossom"



Beschrijving:

De Escallonia 'Apple Blossom' is een opvallende, groenblijvende heester die bekendstaat om zijn lange bloeiperiode en aantrekkelijke verschijning. Deze sierheester groeit tot een hoogte van ongeveer 1,5 meter en heeft glanzende, donkergroene bladeren die een leerachtige structuur hebben. Van juni tot en met oktober bloeit de Escallonia rijkelijk met roze bloemen die in de zomer naar wit verkleuren. Dankzij de lichte geur van de bloemen trekt deze heester vlinders en bijen aan, wat hem een uitstekende keuze maakt voor een tuin met meer biodiversiteit.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfzon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus, oktober
Bloei kleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	120 - 150 cm
Aantal per m2	3 - 4

Forsythia intermedia "weekend"



Beschrijving:

De Forsythia intermedia 'Weekend' of in het Nederlands Chinees Klokje is een dicht vertakte, en daardoor vrij compacte heester. De soort verliest net als de meeste soorten zijn blad in de herfst, waarna hij in het voorjaar op het kale hout bloeit. Het Chinese Klokje staat graag zonnig tot halfschaduw. Laat zich makkelijk combineren, soms zelf in een gemixte haag (voor bijen, vogels en vlinders).

Snoui is gemakkelijk. Forsythia bloeit op oud en nieuw hout, maar snoei bij voorkeur oude/zware takken weg tot maximaal 10 cm bij de grond.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfzon
Bloeiperiode	Maart, april
Bloeikleur	Geel
Volwassen plantgrootte (cm)	200 cm
Aantal per m2	1

Hypericum Hidcote



Beschrijving:

Hypericum 'Hidcote' is een lang doorbloeiende bladverliezende struik. Hij wordt maximaal 100 cm hoog. In het najaar blijft het blad lang aan de struik vastzitten. Vanaf augustus ontstaan er veel gele bloemen aan de plant. Hypericum verdraagt ook een droge standplaats. In het voorjaar (na de nachtvorsten) adviseren wij de Hypericum tot 30 cm boven de grond terug te snoeien.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfzon
Bloeiperiode	Augustus, september, oktober
Bloekleur	Geel
Volwassen plantgrootte (cm)	100 cm
Aantal per m2	6

Lonicera Nitida "maigrun"



Beschrijving:

Lonicera nitida 'Maigrun' is de laagste struikkamperfoelie. Maigrun groeit compact tot 50 cm hoog. Het is een winterharde en bladhoudende heester, die u ook goed als haagplant kunt gebruiken als vervanger voor Buxus. De bladeren zijn klein en glanzend. Geschikt voor iedere grondsoort. Snoei is niet noodzakelijk. Lonicera nitida 'Maigrun' is een spreidend groeiende, bladhoudende struik. De bladkleur is iets lichter dan de Lonicera Elegance.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, schaduw, zon
Bloeiperiode	Hele jaar door groen blad
Bladkleur	Groen
Volwassen plantgrootte (cm)	50 cm
Aantal per m2	5

Lonicera Nitida "Elegance"



Beschrijving:

Lonicera nitida 'Elegant' (struikkamperfoelie) is een bladhoudende heester, die niet te hoog wordt. Hij wordt maximaal 100 cm hoog en groeit breed uit. De bladeren zijn klein en glanzend, in het voorjaar krijgt de plant snel nieuw gewas op de takken. De bloei is niet noemenswaardig. Verdraagt snoei zeer goed, ook leuk om strakke wintergroene vakken mee te maken. Geschikt voor iedere grondsoort en iedere standplaats.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, schaduw, zon
Bloeiperiode	Hele jaar door groen blad
Bladkleur	Groen
Snoeimaand	Maart, september
Volwassen plantgrootte (cm)	100 cm
Aantal per m2	5

Nepeta Grandiflora "Dawn to Dusk"



Beschrijving:

Nepeta grandiflora 'Dawn to Dusk' (Kattenkruid) is een mooie vaste plant voor de border met kolven van lichtroze, bijna witte bloemen en grijsgroen blad. Mooi in grotere groepjes bij elkaar. Bloeit lang door!

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Mei, juni, juli, augustus, september
Bloei kleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	70 cm
Aantal per m2	9

Pennisetum Alopecuroides "Hameln"




Beschrijving:

Pennisetum alopecuroides 'Hameln' (Lampepoetsersgras) is een erg populair siergras met mooi donkergroen blad tot circa 40 cm hoogte. Pluimvormige bloeiwijze aan dunne bloemstengels tot circa 60 cm hoogte. Bloeit van juli tot september en blijft mooi tot ver in de winter. Groeit met overhangend loof, van nature in mooie bolvorm.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Juli, augustus, september
Bloei kleur	Wit
Snoeimaand	Februari, maart
Volwassen plantgrootte (cm)	60 cm
Aantal per m2	5

Perovskia Atriplicifolia "Blue Spire"



Beschrijving:

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' (Reuzenlavendel) is een blauw bloeiende heester. Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' wordt circa 80 cm hoog. De bladeren zijn grijs groen van kleur, wat mooi contrasteert bij de blauwe bloemen. Het is een laatbloeier, de bloei begint vanaf augustus en de Perovskia bloeit door tot laat in september. Hij staat graag op een zonnige standplaats, hoe meer zon, hoe meer bloemen hij krijgt. In het vroege voorjaar (na de nachtvorst) kunt u de Perovskia snoeien tot 30 cm boven de grond. Op deze manier houdt u de plant gezond en zal in hetzelfde jaar weer uitbundig gaan bloeien.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Augustus, september, oktober
Bloekleur	Blauw, paars
Snoeimaand	April
Volwassen plantgrootte (cm)	100 cm
Aantal per m2	5

Perovskia Atriplicifolia "Little Spire"



Beschrijving:

Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'(Reuzenlavendel) is een halve heester. Deze variant is compacter van vorm.

In de winter sterven de meeste vaste planten bovengronds af. Jonge planten worden vaak al vroeg gesnoeid, om vervolgens betere groei te stimuleren. Hierdoor zijn deze planten enkele maanden niet visueel. In het voorjaar lopen ze weer opnieuw uit, om weer op hoogte te komen en te bloeien.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Augustus, september, oktober
Bloekleur	Blauw, paars
Snoeimaand	Februari
Volwassen plantgrootte (cm)	75 cm
Aantal per m2	7

Physocarpus Opulifolius "Little Joker"



Beschrijving:

De Physocarpus opulifolius 'Little Joker' is een bladverliezende heester met mooi bordeaux-paars blad. De plant wordt circa 50 cm hoog en leent zich daardoor goed als vakbeplanting of als lage haag. Deze blaasspirea wordt circa 50 cm hoog, verlangt een plekje in de zon of halfschaduw en een humusrijke, vochtige maar goed doorlatende grond. De plant bloeit met witte bloemtuilen in de maanden mei en juni.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Mei, juni
Bloeikleur	Wit
Volwassen plantgrootte (cm)	20 - 50 cm
Aantal per m2	5

Physocarpus Opulifolius "Darts Gold"



Beschrijving:

Physocarpus opulifolius 'Darts Gold' is een bossige geelbladige blaasspirea. Met zijn gele bladeren is het een opvallende verschijning in de tuin. Physocarpus opulifolius 'Darts Gold' is een zeer winterharde plant. Geschikt voor elke standplaats.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw, schaduw
Bloeiperiode	Mei
Bloei kleur	Wit, geel
Volwassen plantgrootte (cm)	250 cm
Aantal per m2	5

Potentilla Fruticosa "Goldfinger"



Beschrijving:

Potentilla fruticosa 'Goldfinger' is een Ganzerik met grote gele bloemen en een rijke bloei. Hij is doorbloeiend van mei tot oktober. Potentilla fruticosa 'Goldfinger' is een makkelijke plant die op alle grondsoorten groeit en goed droogte kan verdragen. U kunt de Potentilla jaarlijks in model snoeien, maar dat is niet noodzakelijk.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus, september, oktober
Bloekleur	Geel
Snoeimaand	Juni
Volwassen plantgrootte (cm)	200 cm
Aantal per m2	6

Spiraea Japonica "Genpei"



Beschrijving:

Spiraea japonica 'Genpei' is de enige Spierstruik die bloeit met tweekleurige bloemschermen. Het is een opvallende verschijning met zijn twee kleuren en rijke bloei. De bloemkleuren zijn wit en rozerood en de bloei valt in de periode juni-augustus. Na de winter kunt u Spiraea japonica 'Genpei' in model snoeien.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus, september
Bloekleur	Meerkleurig (wit & roze)
Snoeimaand	April
Volwassen plantgrootte (cm)	70 cm
Aantal per m2	5

Spiraea Nipponica "Snowmound"



Beschrijving:

Spiraea nipponica 'Snowmound' is een mooie struik met overhangende takken. De rijke bloei die de gehele struik bedekt, begint in mei. Spiraea nipponica 'Snowmound' kunt u snoeien door elk jaar enkele oude takken weg te knippen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni
Bloei kleur	Wit
Volwassen plantgrootte (cm)	150 cm
Aantal per m2	4

Spiraea Nipponica “Halward’s Silver”



Beschrijving:

De Spierstruik – Spiraea nipponica Halward’s Silver is een sterk bladverliezende sierheester die uiteindelijk ongeveer 80-100 cm hoog kan worden. De Spierstruik – Spiraea nipponica Halward’s Silver bloeit in de periode april – mei met prachtige witte bloemen. Spierstruik – Spiraea nipponica Halward’s Silver kan goed op elke grondsoort en staat het liefste in de zon, snoeien van de Spierstruik – Spiraea nipponica Halward’s Silver kan in het voorjaar tot 20 cm hoogte.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus
Bloeikleur	Wit
Volwassen plantgrootte (cm)	50 - 100 cm
Aantal per m2	5

Spiraea Japonica "Dart's Red"



Beschrijving:

Spiraea japonica 'Dart's Red' is een bossige plant met felrode bloemschermen. Spiraea japonica 'Dart's Red' bloeit in de periode van juni t/m september zeer uitbundig. Dit struikje dat ook geschikt is voor het gebruik als lage haag wordt circa 75 cm hoog. De Spiraea kunt u jaarlijks in model snoeien, maar dat is niet ieder jaar noodzakelijk.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus, september
Bloeikleur	Rood
Volwassen plantgrootte (cm)	75 cm
Aantal per m2	5

Weigela Praecox "Bouquet Rose"



Beschrijving:

Weigela praecox 'Bouquet Rose' is een bladverliezende heester, die in het voorjaar opvalt door de grote hoeveelheid licht roze bloemen. Na de bloeiperiode krijgt deze Weigela mooi fris groen blad. In de herfst krijgen de bladeren van de Weigela praecox 'Bouquet Rose' mooie oranje herfstkleur. De Weigela kan zowel in de zon, halfschaduw als in de schaduw worden aangeplant.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw, schaduw
Bloeiperiode	Juni, juli
Bloeikleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	150 cm
Aantal per m2	5

Weigela Praecox "Bristol Ruby"



Beschrijving:

Weigela 'Bristol Ruby' is een bladverliezende heester met dieprode bloemen. De Weigela staat graag in de volle zon en zal op de plek uitbundig bloeien met dieprode bloemen. U kunt de Weigela 'Bristol Ruby' snoeien door elk jaar een aantal oude takken weg te snoeien.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Mei, juni, juli
Bloekleur	Roze, rood
Volwassen plantgrootte (cm)	150 cm
Aantal per m2	5

Acanthus Hybride "Morning's Candle"



Beschrijving:

De naam "Morning Candle" komt van zijn lange witte en paarse bloeiwijzen, die lijken op kaarsen die in de vroege ochtenduren worden aangestoken. Bovendien is deze plant tolerant voor verschillende omstandigheden, maar waardeert goed gedraineerde grond met blootstelling aan volle zon, gedeeltelijke schaduw of gedeeltelijke schaduw. Het is een vaste plant die een hoogte van 120 cm en een breedte van 70 cm kan bereiken. Hierdoor is het een gedurfde verschijning in elke tuin. Hij is ook winterhard en bestand tegen temperaturen boven -15°C en verschillende ziekten, waardoor hij populair is bij tuiniers van alle niveaus. De ideale tijd om hem te planten is van februari tot april en van september tot november, met bloei van juni tot oktober.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus, september, oktober
Bloekleur	Wit, paars
Volwassen plantgrootte (cm)	120 cm
Aantal per m²	4

Alchemilla Erythropoda "Vrouwenmantel"



Beschrijving:

Alchemilla erythropoda (Vrouwenmantel) zijn oorspronkelijk planten van de bosranden. Goede snijbloemen en bodembedekkers. Na de bloei knippen. Bloemen lichtgeel. Alchemilla erythropoda is een niet veeleisende, bossige vaste plant. Loof blauwachtig groen. Hoogte tot 15 cm. Groeit op vrijwel elke grondsoort, liefst niet te droog. Zon - halfschaduw. Geelgroene bloeiwijze in mei-juni. Knippen geeft nabloei.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus, september
Bloei kleur	Geel
Volwassen plantgrootte (cm)	15 cm
Aantal per m2	7

Echinops Bannaticus "Taplow Blue"



Beschrijving:

Echinops bannaticus 'Taplow Blue' (Kogeldistel) is een decoratieve plant voor drogere grond. Rijkbloeiende borderplant. Hoogte circa 1 m. Talrijke bolvormige donkerblauwe bloemen op dunne stelen. Juli - september. Zonnige standplaats. Loof zilver groen. Goed gedraineerde en voedzame grond. Goede snijbloem.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september
Bloei kleur	Blauw
Volwassen plantgrootte (cm)	100 cm
Aantal per m2	9

Filipendula "Kahome"



Beschrijving:

Filipendula 'Kahome' (Moerasspirea) is een opgaande vaste plant met een compacte groei. De groen glanzende bladeren zijn handvormig. Deze Moerasspirea bloeit in de kleur roze met pluim/veer achtige bloemen. Staat graag op een plek in de zon of in halfschaduw en heeft tijdens droge perioden extra water nodig. Toepassing: vaste planten border en langs een vijver..

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus
Bloei kleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	50 cm
Aantal per m2	9

Filipendula "Red Umbrellas"



Beschrijving:

Filipendula 'Red Umbrellas' is een hybride, ontstaan uit de kruising tussen Filipendula multijuga, van Japanse oorsprong, en *F. palmata*, afkomstig uit Japan en Siberië. De grote, handvormige, ingesneden bladeren hebben zeer uitgesproken paarse nerven. Bloeit met pluimen van pluizige kleine bloempjes van een delicaat zacht roze.

Geef deze vaste plant een half schaduwrijke standplaats en vruchtbare, humusrijke en koele grond. Op zeer vochtige grond verdragen ze zon maar toch opletten met de volle middagzon, de blaadjes zouden kunnen verbranden. Geef regelmatig water tijdens warme droge zomers.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus
Bloekleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	50 - 70 cm
Aantal per m2	9

Geum "Totally Tangerine"



Beschrijving:

Geum 'Totally Tangerine' bloeit op hoge vertakte stengels met half dubbele, abrikooskleurige bloemen, fijn geaderd met oranje. Vormt een rozet van donzige getande, heldergroene bladeren. Halfwintergroen in zachte winters. Vormt d.m.v. wortelstokken langzaam een spreidend bosje.

Verlangt een vruchtbare, maar goed doorlatende vochtige grond in de zon. Verdraagt lichte schaduw. Vermijd in de winter drassige grond. Uitgebloeide stelen na de bloei terugsnoeien.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus
Bloeikleur	Oranje
Volwassen plantgrootte (cm)	50 - 70 cm
Aantal per m2	7

Geum Sangria



Beschrijving:

Geum 'Totally Tangerine' bloeit op hoge vertakte stengels met half dubbele, abrikooskleurige bloemen, fijn geaderd met oranje. Vormt een rozet van donzige getande, heldergroene bladeren. Halfwintergroen in zachte winters. Vormt d.m.v. wortelstokken langzaam een spreidend bosje.

Verlangt een vruchtbare, maar goed doorlatende vochtige grond in de zon. Verdraagt lichte schaduw. Vermijd in de winter drassige grond. Uitgebloeide stelen na de bloei terugsnoeien.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Mei, juni
Bloei kleur	Rood
Volwassen plantgrootte (cm)	30 - 50 cm
Aantal per m2	5

Rodgersia Pinnata "Elegans"



Beschrijving:

Rodgersia pinnata 'Elegans' bloeit met roze opstaande bloemen in de periode mei-juni. Net als andere Rodgersia-soorten is het eigenlijk in de eerste plaats een bladplant voor half beschaduwde plekken in de border.

Rodgersia pinnata 'Elegans' houdt van een humeuze vochthoudende grond en de plant wordt op een geschikte plaats circa 60-80 cm hoog. Rodgersia's niet op winderige plaatsen zetten.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw
Bloeiperiode	Mei, juni
Bloei kleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	60 - 80 cm
Aantal per m2	5

Verbascum "Cotswold Queen"



Beschrijving:

Verbascum 'Cotswold Queen' is een kortlevende plant met een rozet van grote donzige bladeren. Vormt statige, hoge, rechtopstaande toortsen bezet met kopergele bloemen met een bruin purper oog.

Houdt van een arme, koele en doorlatende, steen- en kalkrijke grond, op een warme en zonnige plaats. Verwijder de uitgebloeide stengels om nieuwe bloei te stimuleren.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september
Bloei kleur	Geel
Volwassen plantgrootte (cm)	100 - 120 cm
Aantal per m2	5

Verbascum "Gainsborough"



Beschrijving:

Verbascum 'Gainsborough' is een rozetvormende kortlevende vaste plant met donkergroene bladeren en slanke rechtopstaande trossen van schotelvormige zwavelgele bloemen.

Plant in alkalische, arme, goed doorlatende grond in de volle zon. Vermijd vochtige of drassige omstandigheden.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus
Bloekleur	Geel
Volwassen plantgrootte (cm)	100 - 120 cm
Aantal per m2	5

Verbascum "Pink Domino"



Beschrijving:

Verbascum 'Pink Domino' (Toorts) heeft een decoratieve aarvormige bloeiwijze. Voor heidetuin, wilde tuin en borders. Voor het merendeel tweejarig. De plant vormt meestal mooi rechtop groeiende bloemstengels en is weinig vatbaar voor ziektes. Te natte grond wordt slecht verdragen. Redelijk winterhard, winterbescherming - zeker tegen vocht - is echter aan te bevelen. Vermeerderen door het nemen van wortelstek in de winter.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus
Bloekleur	Paars, roze
Volwassen plantgrootte (cm)	100 - 150 cm
Aantal per m2	5

Verbascum "White Domino"




Beschrijving:

Verbascum "White Domino" groeit het best op een droge, zanderige, zonnige standplaats. Het zijn goede borderplanten die in de heidetuin gebruikt worden of mooi zijn in een border.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus
Bloei kleur	Wit
Volwassen plantgrootte (cm)	100 - 120 cm
Aantal per m2	5

Allium "Millennium"



Beschrijving:

Allium Millennium (Sierui) is een fraaie sierui die compacte purperrode bolvormige bloemen krijgt. Deze sierui bloeit vanaf juli en blijft ook na de bloei nog een aantrekkelijk voor in de tuin. Deze sierui kan zowel in de zon als in halfschaduw worden aangeplant.

Bloembol geadviseerde plantdiepte: 6/8 cm en plantafstand 10 cm.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september
Bloeikleur	Paars, Rood
Volwassen plantgrootte (cm)	40 cm
Aantal per m2	8

Anchusa Azurea "Dropmore"



Beschrijving:

Anchusa azurea 'Dropmore' (Ossetong) plant met een langdurige bloei. Voor humusrijke grond. Stevige borderplant met grof groen blad. Hoge bloem-aren tot circa 1 m met donker hemelsblauwe bloemen. Bloeitijd: mei - september. Standplaats zon - halfschaduw en niet te natte, humusrijke grond. Bescherm tegen extreme kou. Het heeft enige winterbescherming nodig.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Mei, juni juli, augustus, september
Bloeikleur	Blauw
Volwassen plantgrootte (cm)	125 cm
Aantal per m2	5

Anchusa Azurea "Loddon Royalist"



Beschrijving:

Anchusa azurea 'Loddon Royalist' (Ossetong) is een plant met een langdurige bloei. Ossetong houdt van humusrijke grond en is matig winterhard, bij matig tot strenge vorst is het aan te raden de plant af te dekken. De Anchusa azurea 'Loddon Royalist' bloeit met grote trossen, blauwe, bloemen. Ossetong is een stevige borderplant met grof groen blad.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Mei, juni juli, augustus, september
Bloeikleur	Blauw
Volwassen plantgrootte (cm)	100 cm
Aantal per m2	5

Agastache "Black Adder"



Beschrijving:

Agastache 'Black Adder' (Dropplant) krijgt donkerpaarse bloemen en is geliefd bij vlinders, bijen en hommels. Deze dropplant is iets compacter dan de Agastache 'Blue Fortune'

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september
Bloekleur	Blauw, paars
Volwassen plantgrootte (cm)	100 cm
Aantal per m2	5

Gaura Lindheimeri "Snowbird"



Beschrijving:

Gaura Lindheimeri 'Snowbird' is een kortlevende bossige plant met een lange bloeitijd van zuiver witte vlinderachtige bloemen. Bloeien op lange fijne stelen, wuivend in de wind. Het blad is donkergroen en lancetvormig.

Plant ze in een goed doorlaatbare grond, mag zelfs arm of droog zijn maar verdraagt geen natte grond en geen koude wind. 's Winters soms vorstgevoelig op een natte plaats. Snoei telkens de uitgebloeide stelen tot de grond af, vóór het vormen van het zaad zodat de plant niet al zijn energie verbruikt en zo sterker de winter ingaat. Door deze omstandigheden kan de plant toch nog meerdere jaren leven.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september, oktober
Bloekleur	Wit
Volwassen plantgrootte (cm)	50 - 70 cm
Aantal per m2	8

Lysimachia Congestiflora "Persian Chocolate"



Beschrijving:

Lysimachia congestiflora 'Persian Chocolate' is een breed spreidende plant met rode stengels en kleine donkerpaarse blaadjes. Bloeit in de zomer met komvormige, goudgele bloemen.

Verlangt een humusrijke vochtige doorlaatbare grond. Verdraagt zon maar liefst geen volle middagzon.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus
Bloekleur	Paars/ geel
Volwassen plantgrootte (cm)	20 - 30 cm
Aantal per m2	7

Genista Lydia



Beschrijving:

Genista Lydia is een bodembedekkende heester die breed uitgroeit. Heidebrem bereikt een maximale hoogte van 50cm. Deze Genista is zeer geschikt voor droge gronden en verdraagt hete plekken op bijvoorbeeld rotsen. De bloemen van de Heidebrem zijn goudgeel en verschijnen van mei tot juni. Het is een zeer uitbundig bloeiend struikje.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Mei, juni,
Bloekleur	Geel
Volwassen plantgrootte (cm)	50 cm
Aantal per m2	5

Pennisetum Alopecuroides "Red Head"



Beschrijving:

Pennisetum alopecuroides 'Red Head' (Lampenpoetsersgras) is een indrukwekkend lange variant, met mooie rode pluimen die vanaf juli verschijnen. De bloemaren worden tot 1 meter hoog, het loof tot 50 cm. De Pennisetum vormt grote pollen. Geschikt voor grotere tuinen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Juli, augustus, september
Bloei kleur	Rood
Volwassen plantgrootte (cm)	100 cm
Aantal per m2	4

Physocarpus Opulifolius "Andre"



Beschrijving:

Physocarpus opulifolius 'Andre' is een compacte heester met een opgaande en spreidende groeiwijze en gelobde, helder rode bladeren in de lente tot de verschillende tinten van rood, paars, bruin en brons in de zomer en herfst. Bloeit met afgeplatte tuilen van roze witte bloempjes gevolgd door kleine roodbruine besjes. Kan woekeren via uitlopers.

Groeit op matig vruchtbare, humusrijke, zure grond in de volle zon. Na verloop van tijd wordt de struik slordig in aanzien, dan mag men hem in de winter tot de grond snoeien. Hij zal dan weer een struik vormen. Of kan men ook regelmatig uitdunnen of verjongen op het einde van de winter. Snoei 1/3 van oude takken compleet terug.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Mei, juni, juli
Bloei kleur	Roze, wit
Volwassen plantgrootte (cm)	100 - 200 cm
Aantal per m2	4

Potentilla Fruticosa "Abbotswood"



Beschrijving:

Potentilla fruticosa 'Abbotswood' is een Ganzerik met witte bloemen. Potentilla fruticosa 'Abbotswood' bloeit uitbundig in de zomermaanden. Het is een vrij hoge Ganzerik tot 100 cm hoog. Potentilla fruticosa 'Abbotswood' is een zeer makkelijke plant die op alle grondsoorten groeit en goed droogte kan verdragen. Deze zeer sterke plant wordt vaak toegepast in het openbaar groen. Zeer geschikt voor vakbeplanting. U kunt de Potentilla jaarlijks in model snoeien, maar dat is niet noodzakelijk.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus, september, oktober
Bloei kleur	Wit
Volwassen plantgrootte (cm)	100 cm
Aantal per m2	5

Potentilla "William Rollison"



Beschrijving:

Potentilla 'William Rollison' is een halfkruipende meerjarige soort met halfdubbele, oranjerode bloemen, geler in het centrum en de achterkant van de bloemblaadjes. De groene bladeren hebben een vorm die doen denken aan die van de aardbeiplant. Groeit op een zonnige plek in een goed doorlaatbare, koele, vruchtbare grond. Verdraagt droogte maar zal dan minder bloeien.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus
Bloeikleur	Oranje, rood
Volwassen plantgrootte (cm)	50 cm
Aantal per m2	5

Santolina Chamaecyparissus



Beschrijving:

Leuke borderplant, ook voor haagjes in randen en als solitair in rotstuinen. Door meerdere malen tijdens de groei in vorm te knippen, in kleine tuinen als haagplant te gebruiken. Terugknippen heeft ook als voordeel dat de basis van de plant steeds verjongt, dus sterker blijft. Is wintergroen, daardoor wat kwetsbaar bij vorst.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus
Bloei kleur	Geel
Volwassen plantgrootte (cm)	40 cm
Aantal per m2	5

Santolina Rosmarinifolia



Beschrijving:

Santolina rosmarinifolia is een kruidachtige halfheester die een hoogte kan bereiken tussen 40 en 50 cm. In de maanden juli en augustus bloeit Santolina rosmarinifolia met licht gele geurende bloemen.

Santolina rosmarinifolia staat het liefst op een open, boom- en struikvrije zonnige plek in goed doorlatende grond.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus
Bloei kleur	Geel
Volwassen plantgrootte (cm)	40 cm
Aantal per m2	7

Citroenverbena



Beschrijving:

Citroenverbena is een halfheester; ze maakt onderin houtige stengels waarlangs de ongeveer 8 tot 10 centimeter lange lancetvormige blaadjes groeien. Meer boven in de plant worden de stengels vers en groen. Citroenverbena kan in de vroege zomer bloeien, met heel kleine wit met paarse bloempjes in trosjes.

Citroenverbena komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika (Chili/Peru), ze is matig winterhard. Bij temperaturen rond het vriespunt gaan de blaadjes slap hangen, worden geel en vallen af. Maar de houtige stengels en de wortels kunnen temperaturen tot ongeveer -10 graden verdragen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus, september, oktober
Bloei kleur	Wit/paars
Volwassen plantgrootte (cm)	30 - 40 cm
Aantal per m2	5

Crocosmia Geel



Beschrijving:

Crocosmia bloeit met gele bloemen in de periode juli-september. De hoogte van deze plant bedraagt 60-70 cm. Een prachtige plant voor een nazomerborder. Crocosmia houdt van een zonnige, lichte, goed gedraineerde bodem. Opletten voor wintervocht als de knollen tijdens de winter in de grond blijven. Hoewel de planten tegenwoordig voldoende winterhard zijn kan je ze best het eerste jaar in de winter een beschermende mulchlaag geven. Haal je de knollen toch uit de grond dan mag je ze zeker niet laten uitdrogen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Half schaduw, zon
Bloeiperiode	Augustus, september
Bloei kleur	Geel, oranje
Volwassen plantgrootte (cm)	70 cm
Aantal per m2	7

Crocosmia Rood



Beschrijving:

Crocosmia rood is een knolgewas met zwaardvormige bladeren. Vooral op plaatsen in de tuin, waar andere vaste planten maar moeilijk groeien vanwege droogte, is een Crocosmia een goede keus om te planten. Het is een gemakkelijk te houden vaste plant, tenminste als je ze niet op een te rijke en natte grond plant. Crocosmia vermenigvuldigt zich door middel van wortelknollen en dat gaat vanzelf. Plant ze in een goed doorlatende grond op een diepte van ca tien centimeter op een plaats waar ze vooral morgenzon krijgen. Crocosmia is volkomen winterhard, maar op vochtige gronden is het beter de knollen in het najaar te rooien en gedurende de winter op een koele en droge plaats te bewaren. Op droge grond kunnen ze in de winter in de grond blijven.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus
Bloei kleur	Rood
Volwassen plantgrootte (cm)	100 cm
Aantal per m2	8

Campanula portenschlagiana



Beschrijving:

Campanula portenschlagiana (Klokje) is een half-groenblijvende, 20 centimeter hoge zodevormende plant die ondergrondse uitlopers vormt. De bloemen van de Campanula portenschlagiana hebben een overvloed aan klokvormige, paarsblauwe bloemen die wijd open staan van juni tot in augustus. De plant stelt geen bijzondere eisen aan de grond, houdt wel van wat kalk. Campanula portenschlagiana kunnen in borders, rotstuinen, kuipen, balkon- en terrasbakken. Het zijn volledig winterharde, vitale planten die nauwelijks van ziekten te lijden hebben en uitstekend tegen droogte kunnen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Half Schaduw, zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus
Bloekleur	Blauw. paars
Volwassen plantgrootte (cm)	15 cm
Aantal per m2	7

Campanula Dubbelbloemig



Beschrijving:

Mariëtteklokje - Dubbelbloemig

Mei-augustus direct in de vollegrond zaaien, in voedzame grond. Rijkbloeiend gedurende de zomer en prima te gebruiken als snijbloem.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni, juli
Bloei kleur	Gemegd?
Volwassen plantgrootte (cm)	70 cm
Aantal per m2	7

Centaurea Montana "Korenbloem"



Beschrijving:

Centaurea montana (Korenbloem) is een vrolijke blauw bloeiende vaste plant die vlinders en bijen aantrekt. Een leuke plant voor de vaste plantenborden. De korenbloem is ook geschikt voor tuinen aan de kust, doordat deze goed tegen wind en zout kan.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus
Bloeikleur	Blauw
Volwassen plantgrootte (cm)	50 cm
Aantal per m2	8

Carex foliosissima "Irish Green"



Beschrijving:

Zegge (*Carex foliosissima* 'Irish Green') is een mooi groenblijvend siergras. Het heeft een mooie diepgroene kleur, weinig last van vorstschade of bruin blad. Zegge (*Carex foliosissima* 'Irish Green') groeit in ronde polvorm en wordt niet hoger dan 30 cm en daardoor prima geschikt voor groenblijvende borderbeplanting, potten en bakken.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Wintergroen	Ja
Bloeikleur	Groen
Volwassen plantgrootte (cm)	30 cm
Aantal per m2	5

Carex Morrowii "Ice Dance"



Beschrijving:

Carex morrowii 'Ice Dance' heeft mooie witte randen en vormt pollen of zodenvormend. Carex morrowii 'Ice Dance' is een goede bodembedekker voor vochtige plaatsen. Carex morrowii 'Ice Dance' maakt worteluitlopers en kan zou vakken en randen mooi egaal volgroeien. Blijft groen in de winter en heeft nauwelijks onderhoud nodig.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Wintergroen	Ja
Bloeikleur	Groen
Volwassen plantgrootte (cm)	40 cm
Aantal per m2	7

Duizendschoon



Beschrijving:

Duizendschoon staat ook bekend onder zijn wetenschappelijke naam *Dianthus barbatus*. Deze prachtige, meerjarige plant wordt gemiddeld gezien 30 tot 70 centimeter lang. Het is nogal een populaire bloemsoort die al eeuwenlang over de hele wereld wordt geteeld en gekweekt. Je verwacht het misschien niet, maar duizendschoon is familie van de anjer.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Mei, juni, juli
Bloeikleur	Meerkleurig, rood, roze, wit
Volwassen plantgrootte (cm)	50 cm
Aantal per m2	6

Dicentra Spectabilis



Beschrijving:

Dicentra spectabilis (gebroken hartjes) krijgt hartvormige bloemen en bloeit in april, mei en soms juni. De bloemen zijn hartvormig: de twee buitenste kroonbladen vormen het roze hartje, de twee binnenste het witte traantje. Dicentra is een borderplant voor humusrijke grond. Purperroze en wit. Rijke voorjaarsbloeier. Hoogte circa 60 cm. Opgaande, later overhangende, vlezige stengel. De grijsgroene bladeren zijn ingesneden. Dicentra heeft een voorkeur voor halfschaduw en vraagt een lichte, goed doorlatende grond. De jonge planten zijn gevoelig voor late nachtvorst en hevige wind. Daarom best tussen andere struiken planten. De plant heeft ook breekbare wortels. Dus niet onnodig verplanten.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw
Bloeiperiode	April, mei, juni
Bloekleur	Meerkleurig, rood, roze, wit
Volwassen plantgrootte (cm)	60 cm
Aantal per m2	5

Armeria maritima "Engels Gras"



Beschrijving:

Armeria maritima (Engels gras) is een rotsplant die zoute zeewind en zoute grond verdraagt. Moet geregeld worden verjongd. Groenblijvende, compacte polvormige plant met grasachtig donkergroen blad. Bloemen op dunne stengels tot circa 20 cm hoog. Bloemkleur wit. Bloeitijd mei -juni. Voor een niet te natte standplaats in de volle zon.

Deze plant komt van oorsprong uit de bergen en is dan ook zeer geschikt voor de rotstuint als 'voegenvuller' in de stapelmuur of tussen stenen (ook bestrating). Verlangt een zonnige plek en een matig voedselrijke bodem. Het is een onderhoudsvriendelijke plant met een rijke, kleurige bloei. Deze plant staat het liefst op een licht vochtige plek.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Mei, juni
Bloekleur	Wit
Volwassen plantgrootte (cm)	20 cm
Aantal per m2	11

Armeria Maritima Splendens "Engels Gras"



Beschrijving:

Armeria maritima 'Splendens' (Engels gras) is een rotsplant die ook zoute grond verdraagt. Moet wel geregeld worden verjongd. De bloeitijd is van mei tot in augustus. De plant staat graag in een zonnige, halfschaduwrijke rotstuint met stenige bodem op een droge grond. De hoogte wordt 20cm. De kleur van de bloemen zijn roze en rood.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Mei, juni, juli, augustus
Bloekleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	20 cm
Aantal per m2	11

Erigeron Profusion



Beschrijving:

Erigeron karvinskianus (Fijnstraal) is een rijkbloeiende heesterachtige plant. Goede snijbloem. Bloem is wit, later roze.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus, september, oktober
Bloekleur	Wit. roze
Volwassen plantgrootte (cm)	25 cm
Aantal per m2	7

Festuca Glauca "Blauw schapengras"



Beschrijving:

Festuca glauca (Blauw Schapegras) krijgt blauwgrijs blad. Geschikt voor droge grond. Siergras met stevig blauwgrijs blad. Hoogte circa 25 cm. Vormt een wintergroene pol. Stro-gele bloeiwijze in mei - juni. Zon - lichte schaduw. Verlangt goed gedraineerde, liefst droge grond. Voor rotstuin of als bodembedekker.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, Zon
Bloeiperiode	Mei, juni, juli
Bloei kleur	Groen, blauw
Volwassen plantgrootte (cm)	30 cm
Aantal per m2	9

Gaura Lindheimeri "Rood"



Beschrijving:

Gaura lindheimeri Rood is een zeer fraaie plant voor de siertuin of de vaste planten border of als kuipplant. Deze prachtkaars valt op door het roodgekleurde blad en de rode bloemen die op vlinders lijken. Gaura staat graag op een zonnige plek of in half schaduw en houdt van een goed waterdoorlatende grond.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september, oktober
Bloei kleur	Rood
Volwassen plantgrootte (cm)	40 cm
Aantal per m2	7

Hydrangea Paniculata "Limelight"



Beschrijving:

Hydrangea paniculata 'Limelight' is een populaire pluimhortensia met stevige takken zodat de bloemen niet omvallen! De bloemen zijn groenig en wit van kleur (lime). De bloemen van de Hydrangea paniculata 'Limelight' zijn meer rond dan pluimig van vorm.

Wij adviseren alle pluimhortensia's in het voorjaar kort terug te knippen. Zo houdt u de plant jong en vitaal, Pluimhortensia's bloeien op het jonge hout. (soms zijn de pluimhortensia's in hoogte iets lager dan vermeld, omdat ze in het voorjaar worden gesnoeid, gedurende het jaar groeit de pluimhortensia uiteraard weer fris uit).

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, Zon
Bloeiperiode	Augustus, september, oktober
Bloekleur	Groen, wit
Snoeimaand	April
Volwassen plantgrootte (cm)	200 cm
Aantal per m2	2

Heuchera "Palace purple"



Beschrijving:

Heuchera 'Palace Purple' (Purperklokje) is de meest aangeplante Heuchera soort. Hij houdt van een doorlatende humusgrond. Bladeren zijn bronskleurig en purperrood. Groeivorm: Lage kussenvormende, tamelijk bossige plant waaruit de bladerloze bloei stengels omhoog steken. Hoogte: 50 cm. Blad: Decoratieve, handnervige bladrozetten. Halfwintergroen, dus in niet te strenge winters kleurhoudend. Bloemen: Sierlijke trossen roomwitte bloemen. Groeiplaats: In zon tot halfschaduw op goede tuingrond.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, Zon
Bloeiperiode	Juni, juli augustus
Bloeikleur	Blad: purper, bloem: wit
Volwassen plantgrootte (cm)	40 cm
Aantal per m2	7

Heuchera "Silver Scrolls"



Beschrijving:

Heuchera 'Silver Scrolls' (Purperklokje) heeft fraai bruin gemarmerd blad. Deze Heuchera staat niet graag in de volle zon, dan kan het blad verbranden.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, Zon
Bloeiperiode	Mei, juni, juli
Bloeikleur	Blad: purper/groen, bloem: wit
Volwassen plantgrootte (cm)	50 cm
Aantal per m2	9

Hemerocallis citrina "Daglelie"



Beschrijving:

De Hemerocallis citrina is een half wintergroene plant met een smalle opgaande groei. Gedurende 6 tot 8 weken in juni en juli groeien er citroengele stervormige bloemen in de Hemerocallis citrina die na 1 dag verwelken. Vandaar dat deze plant in het Nederlands Daglelie wordt genoemd. De Daglelie staat het liefst in de volle zon of halfschaduw in een vruchtbare en vochtige grond. Verder stelt deze plant weinig eisen. De Hemerocallis citrina is goed winterhard en goed toepasbaar in borders en prairietuinen. U kunt uitgedroogde of verkleurde bladeren helemaal afknippen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus
Bloekleur	Geel
Volwassen plantgrootte (cm)	90 cm
Aantal per m2	7

Iris



Beschrijving:

Iris sibirica (Siberische lis) bloeit met blauwe bloemen. Iris sibirica kan goed op droge grond en op vochtig tot natte vijverranden groeien.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, Zon
Bloeiperiode	Juni, juli
Bloekleur	Blauw
Volwassen plantgrootte (cm)	50 cm
Aantal per m2	8

Ilex crenata "Japanse hulst



Beschrijving:

Ilex crenata 'Dark Green' (Japanse Hulst) is een goede vervanger voor de Buxus. Buxus is momenteel kwetsbaar door Buxusschimmel en Buxusmot. Helaas moeten veel Buxus daardoor worden geruimd en goed alternatief voor de nieuwe aanplant is de Japanse hulst. De groeiwijze van de Japanse hulst is gelijk aan de Buxus. Het zijn beide langzame groeiers, waardoor 2x per jaar snoeien voldoende is. Het blad van de Ilex crenata 'Dark Green' is donkerder van kleur dan de Buxus. Ilex crenata 'Dark Green' kunt u zonder probleem in elke gewenste vorm snoeien.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Snoeimaand	Juni, oktober
Bloei kleur	Groen
Volwassen plantgrootte (cm)	250
Aantal per m2	5

Japanse anemoon



Beschrijving:

Anemone hupehensis (Japanse anemoon): de voorjaars anemonen staan graag in humusrijke grond en in de lichte schaduw. De herfstanemonen behoren tot de mooiste late bloemen in de tuin. Ze staan het liefst in halfschaduw.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, Zon
Bloeiperiode	Augustus, september
Bloekleur	Wit, roze
Volwassen plantgrootte (cm)	70 cm
Aantal per m2	5

Hedera Hibernica




Beschrijving:

Hedera hibernica is de bekende snelgroeiende klimop, hij wordt veel gebruikt tegen gaaselementen, schuttingen, etc. Het is een wintergroene klimplant, kan ook als bodembedekker worden gebruik. De Hedera is geschikt voor zowel de zon als in de schaduw en groeit in iedere grondsoort. Deze klimop klimt met zelfhechtende zuignapjes. Als u hem tegen een huis op laat groeien, is het heel moeilijk om de reststanten weer van de stenen muur vandaan te krijgen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, Zon, schaduw
Wintergroen	Ja
Bloeikleur	Groen
Snoeimaand	Maart, april
Volwassen plantgrootte (cm)	800 cm
Aantal per m2	5

Hedera Helix "Glacier"



Beschrijving:

Klimop (Hedera helix 'Glacier') is een variant van de bekende klimop, de Hedera helix 'Glacier' heeft witgroene tot soms grijsgroene bladeren en blijft ook in de winter zijn blad houden. Deze klimop soort heeft een volwassen planthoogte van ongeveer 2 meter hoog. Hoewel het een klimplant is, kunt u de Klimop (Hedera helix 'Glacier') ook prima gebruiken als bodembedekker en zoals met bijna alle klimop soorten, is ook de Hedera helix 'Glacier' een snel groeiende klimplant. De plant gedijt het beste op plekken met veel- tot gemiddelde hoeveelheid zon. De Klimop Glacier is een groenblijvende plant en krijgt in de herfst zwarte bessen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, Zon
Wintergroen	Ja
Bloeikleur	Groen, wit
Snoeimaand	Maart, april
Volwassen plantgrootte (cm)	200 cm
Aantal per m2	3

Helleborus "Niger"



Beschrijving:

Helleborus niger is de enorm populaire witte kerstroos. Het is een compact groeiende vaste plant, met groenblijvend leerachtig blad. Van januari tot maart-april bloeit deze Helleborus met helderwitte bloemen. Later roze tot groen verkleurend. Hoogte circa 25 cm. Voor humusrijke grond in de halfschaduw. Ook erg mooi in pot.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, schaduw
Wintergroen	Ja
Bloeiperiode	Januari, februari, maart, april
Bloei kleur	Wit
Volwassen plantgrootte (cm)	15 cm
Aantal per m2	7

Kaapse Fuchsia "African Queen"



Beschrijving:

Phygelius rectus 'African Queen' (Kaapse Fuchsia) is een winterharde vaste plant. Phygelius rectus 'African Queen' maken een bossige, rechtop staande heuvel van groen blad, voorzien van fuchsia-achtige vuurwerk bloemen die beginnen in midden van de zomer. Deze selectie beschikt over lichte zalm-oranje bloemen met een gele keel.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Juli, augustus
Bloekleur	Meerkleurig rood
Volwassen plantgrootte (cm)	60 cm
Aantal per m2	6

Kruipende Tijm



Beschrijving:

Thymus praecox (Kruipende tijm) is een bodembedekker. Hoogte tot 10 cm. Groenblijvend. Donkergroen geurend loof. Kleine witte bloemen. Juli - augustus. Zonnige, niet te natte standplaats. Vooral in de winter moet de grond goed doorlatend zijn. Rotstuin.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus
Bloei kleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	10 cm
Aantal per m2	9

Struik Fuchsia




Beschrijving:

Fuchsia (Bellenplant) is een vaste plant, die in de winter iets verhout. Staat graag op een plek in half schaduw. Jonge planten 's winters goed afdekken.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september, oktober
Bloekleur	Roze, paars
Volwassen plantgrootte (cm)	40 cm
Aantal per m2	5

Lamium Maculatum "Red Nancy"



Beschrijving:

Lamium maculatum 'Red Nancy' heeft een zilver gevlekt groen blad met roze rode bloei. Het is een goede wintergroene bodembedekker voor kleine oppervlaktes in de halve schaduw. Deze planten verdragen geen vochtige volle schaduw, en het blad wordt groener naarmate ze donkerder staan. Ze worden 20 cm hoog en bloeien van april tot juli.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Half schaduw, schaduw
Bloeiperiode	April, mei, juni, juli
Bloeikleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	30 cm
Aantal per m2	9

Lobelia Cardinalis



Beschrijving:

Lobelia cardinalis (Rode scharlaken Waterlobelia) is een moerasplant met mooie kastanjebruin rode bladeren. Deze waterlobelia bloeit in de periode juli-oktober en krijgt felrode /oranje-rode bloemen. Lobelia cardinalis staat graag op een plekje in de zon of half in de schaduw.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Half schaduw, zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus
Bloekleur	Rood
Volwassen plantgrootte (cm)	100 cm
Aantal per m2	5

Lobelia Oligophylla




Beschrijving:

Compacte kruipplant met baby roze bloemen. Met diepgroen blad dat in de herfst afvalt, breidt deze plant zich langzaam uit tot een fris tapijt van loof met roze bloemen van de lente tot de zomer. Ideaal voor de rotstuijn en potten in een zonnige tot halfschaduw rijke plek.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Half schaduw, zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus
Bloei kleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	30 cm
Aantal per m2	5

Lobelia speciosa "Russian Princess"



Beschrijving:

Lobelia speciosa 'Russian Princess' (Vaste lobelia) is een zeer fraaie vaste plant met donkere stengels en roodachtig blad. De rode bloemen van deze Lobelia vormen een zeer fraai contrast met het blad. Staat graag op een plek in de zon of in halfschaduw. De vaste lobelia is niet winterhard. In de winter vorstvrij bewaren. Houdt van een iets vochtiger grond.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Half schaduw, zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september
Bloekleur	Rood
Volwassen plantgrootte (cm)	80 cm
Aantal per m2	7

Leucanthemum "Dubbele margriet"



Beschrijving:

Leucanthemum 'Wirral Supreme' (Herfstmargriet) is een dubbelbloemige margriet die bloeit in de kleur wit met een geel hart. De bloemen van deze herfst margriet zijn goed gevuld.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Half schaduw, zon
Bloeiperiode	Juli, augustus
Bloekleur	Wit
Volwassen plantgrootte (cm)	90 cm
Aantal per m2	7

Lysimachia nummularia



Beschrijving:

Lysimachia nummularia (Peningkruid) is een bodembedekkende plant met kruipende stengels. Snel groeiend. Hoogte tot 5 cm. Voor zon - halfschaduw en een vochtige tot natte standplaats. Ideaal voor aan de vijverrand. Rijke bloei in mei - juli. Bloemen goudgeel.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Half schaduw, zon
Bloeiperiode	Mei, juni
Bloei kleur	Geel
Volwassen plantgrootte (cm)	10 cm
Aantal per m2	7

Lysimachia Punctata



Beschrijving:

Lysimachia punctata (Puntwederik) De groeivorm: Opgaand, uitlopers vormend gewas. Hoogte: 60-80 cm. Blad: Groen en eirond-lancetvormig. Bloemen: Aarvormig, geel, in juni-augustus. Groeiplaats: Stelt geen bijzondere eisen aan de bodem, groeit vrijwel overal op plekken. Toepassing: Als borderplant en als onderbeplanting op schaduwrijke plaatsen. Het is een bijzonder leuke plant die zich van slechte groeiomstandigheden meestal weinig aantrekt. Zeer vitaal, weinig ziektegevoelig en volkomen winterhard.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Half schaduw, zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus
Bloeikleur	Geel
Volwassen plantgrootte (cm)	70 cm
Aantal per m2	7

Mentha Spicata "Munt"



Beschrijving:

Mentha spicata (Groene Munt) is een laag, kruipend en nogal woekarend plantje dat onmisbaar is in een geurende border. Mentha spicata (Groene Munt) bloeit met kleine bleek paarse of roze bloempjes. Mentha spicata (Groene Munt) groeit makkelijk breeduit op alle grondsoorten en zal zeker binnen de perken moeten worden gehouden. Mentha spicata (Groene Munt) is een kruid met talrijke gebruiksmogelijkheden, zowel keukengebruik als geneeskrachtig.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus
Bloeikleur	Groen
Volwassen plantgrootte (cm)	50 cm
Aantal per m2	6

Euonymus Microphyllus



Beschrijving:

Euonymus japonicus 'Microphyllus' is een kleinbladige of smalbladige variant van de Kardinaalshoed en wordt uiteindelijk ongeveer 60 tot 80 cm hoog en vormt een compacte dichte struik. Deze kardinaalsmuts is wintergroen en bloeit met onopvallende witte bloemetjes in de periode september-oktober. Euonymus japonicus 'Microphyllus' kan gebruikt worden in Oosterse en Japanse tuinen, maar ook als 'gewoon' haagje of haagvorm.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	September, oktober
Bloeikleur	Groen
Volwassen plantgrootte (cm)	80 cm
Aantal per m2	6

Oregano



Beschrijving:

De oregano is een “winterhard” meerjarig kruid dat in geen enkele kruidentuin mag ontbreken. Bloeit van juli tot september met paarsrode bloemen, die aantrekkelijk zijn voor bijen. Oregano of wilde marjolein kan zowel geplant worden op een zonnige als op een halfschaduw plaats. In potten doet oregano het ook goed. Zorg voor een goed waterdoorlatende, wat droge grond die rijk is aan voedingsstoffen. Knip of pluk de blaadjes van de plant. Oregano kan zowel gedroogd als diepgevroren worden bewaard. Oregano zal waarschijnlijk door iedereen gelinkt worden aan de pizza of te wel de gehele Italiaanse keuken.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Juli, augustus, september
Bloekleur	paars/rood
Volwassen plantgrootte (cm)	60 cm
Aantal per m2	6

Nerium Oleander "Roze"



Beschrijving:

Nerium oleander is een groenblijvende exotische plant met mooie roze bloemen. De Oleander bloeit de hele zomer door. Rond het Middellands Zeegebied ziet u de Oleander veelvuldig voorkomen, zelfs in de middenberm langs een snelweg! De Oleander kan slechts enkele graden vorst verdragen. Het beste kunt u de Oleander als kuisplant behandelen, zodat u hem bij intredende vorst binnen kunt zetten op een koele en vorstvrije plek.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Mei, juni, juli, augustus, september
Bloei kleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	250 cm
Aantal per m2	4

Penstemon Digitalis "Joke"



Beschrijving:

Penstemon digitalis 'Joke' bloeit met lilaroze hangende buisvormige klokjes. Het blad en de stengel lopen bronsrood uit en worden naar de zomer toe iets groener om dan weer rood te kleuren in het najaar. Ze verlangen een vochtige humusrijke grond in de zomer maar droog in de winter.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus, september
Bloei kleur	Roze, lila
Volwassen plantgrootte (cm)	100 cm
Aantal per m2	7

Penstemon Digitalis "Hidcote Pink"



Beschrijving:

Penstemon 'Hidcote Pink' heeft smalle grijsgroene bladeren en bloeit op sierlijke stengels met lichtroze buisvormige bloemen. De keel is crèmekleurig met een donkerroze markering. Ze verlangen een humusrijke, losse, vruchtbare, goed doorlaatbare zandgrond. En vooral veel zon, maar beschermt tegen de hete middagzon.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus, september
Bloei kleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	70 cm
Aantal per m2	7

Persicaria Amplexicaulis "Rowden Gem"



Beschrijving:

Persicaria amplexicaulis 'Rowden Gem' is een welkome bloeier in de nazomer en geeft een verticaal accent aan de border. Een forse bossige plant die vooral mooi uitkomt in grotere groepen. Ze bloeien met fijne lange violetroze aren. Verlangt een vochtige humusrijke grond en staat mooi aan de rand van een vijver.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Augustus, september, oktober
Bloeikleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	100 cm
Aantal per m2	5

Physostegia Virginiana "Vivid"



Beschrijving:

Physostegia virginiana 'Vivid' (Scharnierplant) is een goede borderplant voor een humusrijke grond. De scharnierplant krijgt fraaie bloemen in de kleur roze en staat graag op een plek in de zon.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Augustus, september
Bloekleur	Paars
Volwassen plantgrootte (cm)	40 cm
Aantal per m2	7

Lychnis Coronaria "Prikneus"



Beschrijving:

Lychnis coronaria (Prikneus) is een bossige vaste plant met wollig zilvergrijs blad. Hoogte circa 60 cm. Contrasterende, fel karmijnrode bloemen in mei - juli. Voor een zonnige standplaats en niet te natte, goed gedraineerde grond. Zaaft zich uit.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, half schaduw
Bloeiperiode	Mei, juni, juli
Bloekleur	Paars, rood
Volwassen plantgrootte (cm)	60 cm
Aantal per m2	5

Phlomis Russeliana "Viltkruid"



Beschrijving:

Phlomis russeliana (Viltkruid) is een vaste plant die grote hartvormige groene bladeren vormt op lange bladstelen en kransen van een kap, lichtgele bloemen op lange, rechtopstaande stengels van de late lente al aan de vroege herfst. In tegenstelling tot veel Phlomis, zal het tolereren wat schaduw.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Half schaduw
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus
Bloei kleur	Geel
Volwassen plantgrootte (cm)	80 cm
Aantal per m2	5

Rosmarinus officinalis "Rozemarijn"



Beschrijving:

Rosmarinus officinalis (Rozemarijn) is een aromatische wintergroene heester. Heeft smalle naaldachtige bladeren die aan de bovenkant groen zijn en aan de onderkant witachtig. De Rosmarinus bloeit van maart tot mei met kleine blauwwitte bloempjes, die veel door bijen bezocht worden. De plant kan tot wel 2 meter hoog worden. Dit is in toom te houden door na de bloei te snoeien. De plant staat graag op een warme en zonnige plek en is matig winterhard. Rozemarijn is een oud keukenkruid vooral gebruikt in Italiaanse gerechten.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Maart, april, mei
Bloekleur	Blauw, paars
Volwassen plantgrootte (cm)	60 cm
Aantal per m2	5

Salvia Microphylla "Hot Lips"



Beschrijving:

Salvia microphylla 'Hot Lips' (Salie) is een vaste plant, die 1 meter hoog wordt. Salvia microphylla 'Hot Lips' bloeit met rood/witte bloemen van juni tot november.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus, september, oktober
Bloekleur	Rood, wit
Volwassen plantgrootte (cm)	70 cm
Aantal per m2	5

Salvia Nemorosa "Ostfriesland"



Beschrijving:

Salvia nemorosa 'Ostfriesland' (Salie) is de bekendste Salie met paarse bloemen. Salvia nemorosa en cultivars geknipt na de bloei, geeft een tweede bloei. Niet veeleisende bossige vaste plant. Loof groen. Hoogte circa 50 cm. Groeit op vrijwel elke grondsoort, liefst niet te nat. Zon - lichte schaduw. Diepe paarsblauwe bloemen vanaf mei.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus
Bloeikleur	Paars
Volwassen plantgrootte (cm)	50 cm
Aantal per m2	9

Sedum Spathulifolium "Hook"



Beschrijving:

Sedum spathulifolium vormt platte rozetten met lichtgele bloempjes en vlezige purper groene blaadjes. De blaadjes zijn mooi blauw berijpt en om die reden is het beter om hem zoveel mogelijk uit de regen te planten opdat de blauwe rijp anders zou wegspoelen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Juni, juli
Bloei kleur	Grijs/zilver, rood, paars
Volwassen plantgrootte (cm)	10 cm
Aantal per m2	7

Sedum Album



Beschrijving:

Sedum album (Vetkruid) makkelijk groeiende zomerbloeier, die niet alleen bruikbaar zijn om hun mooie bloemen, maar ook om hun verschillend gekleurd blad.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juni, juli
Bloekleur	Wit
Volwassen plantgrootte (cm)	10 cm
Aantal per m2	7

Echium Vulgare "Slangenkruid"



Beschrijving:

Echium vulgare komt in het wild voor van Midden-Scandinavië tot Spanje. Vormt een rozet van behaarde lancetvormige bladeren en een pluimvormige bloeiwijze. Uit rozerode knoppen bloeien lichtblauwe bloemen met lange meeldraden. De plant houdt van een normale tot droge bodem. Hij trekt bijen en vlinders aan. De opvallende bloemen steken mooi af op de groene bladeren van de plant.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Mei, juni, juli, augustus, september
Bloekleur	Blauw
Volwassen plantgrootte (cm)	80 cm
Aantal per m2	7

Sidalcea Malva "Elsie Heugh"



Beschrijving:

Sidalcea 'Elsie Heugh' (Griekse malva) is een vaste plant met grote satijnen bloemen. Blootstelling aan halfschaduw. Lichte bodem humus zonder al te veel kalk.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Juli, augustus, september
Bloei kleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	80 cm
Aantal per m2	7

Teucrium Chamaedrys "Echte Gamander"



Beschrijving:

Teucrium chamaedrys (Gamander) kan zowel in een border maar ook als kleine heg worden toegepast. Snoeien in het voorjaar (maart), zo wanneer de nieuwe jonge scheuten zichtbaar beginnen worden. Snoei de scheuten van het vorige groeijaar terug tot 5-10 van het oude geraamte met z'n houtachtige twijgen. Snoeien kan makkelijk met een heggenschaar. Jonge planten kunnen erg diep worden teruggesnoeid. Bij oudere (houtige) planten kan je maar beter voorzigtiger tewerk gaan.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Juni, juli, augustus, september
Bloekleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	30 cm
Aantal per m2	9

Tradescantia Sillamontana



Beschrijving:

De plant is bijna volledig zacht wit behaard, blad, scheuten en knoppen. Bloeien met paarsroze bloemen. Verlangt een lichte zonnige plaats en een droge tot normaal vochtige grond met weinig stikstof. Overwinteren bij 10°C en bijna droog houden, mag dan ook teruggesnoeid worden.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Mei, juni, juli, augustus, september, oktober
Bloeikleur	Roze
Volwassen plantgrootte (cm)	40 cm
Aantal per m2	9

Veronica Longifolia "Blauriesin"



Beschrijving:

Veronica longifolia 'Blauriesin' (Ereprijs) vormt een bossige rechtop van helder groene bladeren, Veronica longifolia 'Blauriesin' heeft lange vertakking van helder violet-blauwe bloemen in de zomer. De bloemen zijn aantrekkelijk voor vlinders.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw, schaduw
Bloeiperiode	Juli, augustus
Bloeikleur	Blauw
Volwassen plantgrootte (cm)	70 cm
Aantal per m2	7

Aconitum Napellus "Monnikskap"



Beschrijving:

Aconitum napellus (Monnikskap) is een prima snijbloem en borderplant. Standplaats zon/half schaduw. De bloemen zijn donkerblauw van kleur. Bloeiperiode in mei en juni. Gebruik humusrijke, niet te droge grond. Om de paar jaar scheuren.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, schaduw
Bloeiperiode	Mei, juni
Bloei kleur	Blauw
Volwassen plantgrootte (cm)	100 cm
Aantal per m2	7

Rubus Fruticosus "Braam"



Beschrijving:

Rubus fruticosus is een bladverliezende braam. Geeft vruchten van juli tot augustus, die zoet smaken. Is een mooie klimplant. Kan ongeveer 2 meter hoog worden. Overbodige takken snoeien. Heeft stekelige twijgen. Groeit het best in goed doorlatende vruchtbare grond.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Mei, juni
Bloei kleur	Wit
Beskleur	Zwart
Snoeimaand	Maart, april
Volwassen plantgrootte (cm)	300 cm
Aantal per m2	4

Ribes Rubrum "Aalbes"



Beschrijving:

Aalbes (Ribes Rubrum) is een bekende rode bes. Een mooie forse struik die in juli helemaal vol hangt met rode trosjes. Gezonde bes die geschikt is om sap of jam van te maken maar ook lekker om zo te eten. Vooral als ze goed veel zon hebben en goed uitrijpen worden ze een stuk zoeter dan de aalbessen die in de winkel liggen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	April
Bloei kleur	Wit
Bes kleur	Helder rood
Snoeimaand	Januari, februari
Volwassen plantgrootte (cm)	125 cm
Aantal per m2	4

Ribes Nigrum “Zwarte bes”



Beschrijving:

Zwarte bes (Ribes nigrum 'Ben Nevis') is een zwarte bessenstruik, de bessen van deze struik worden vooral gebruikt voor verwerking in andere producten zoals jam of sap. De zwarte bes 'Ben Nevis' is bladverliezend, zeer winterhard, en kan zonder problemen temperaturen tot -34 graden Celsius.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Halfschaduw, zon
Bloeiperiode	Mei
Bloeikleur	Wit
Beskleur	Zwart
Volwassen plantgrootte (cm)	200 cm
Aantal per m2	4

Vaccinium Corymbosum “Blauwe Bes”



Beschrijving:

Blauwe bes is een decoratieve en opgaande blauwe bessen struik voor de eetbare bessen in uw tuin en tuinborders. Blauwe bes is goed winterhard en staat het liefst op plekken met veel zon.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon
Bloeiperiode	Mei, juni
Bloeikleur	Wit
Beskleur	Blauw
Volwassen plantgrootte (cm)	150 cm
Aantal per m2	2

Rheum Rhabarbarum "Rabarber"



Beschrijving:

Rheum rhabarbarum (Rabarber) is een vaste plant met groot blad, bekend om zijn dikke vlezige bladstelen. De rabarber kan een hoogte van circa 100 cm bereiken. Rabarber (Rheum rhabarbarum) bloeit met dichte trosjes witgroene bloemen. Op een warme zonnige plek groeit de rabarber het best, maar ook in een vergeten hoekje zal de rabarber het doen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	Mei, juni
Bloei kleur	Groen, rood
Volwassen plantgrootte (cm)	150 cm
Aantal per m2	2

Mukdenia Rossii "Mukdenia"



Beschrijving:

Mukdenia rossii heeft een esdoornachtig groen blad dat mooi rood kleurt in de herfst. In het voorjaar bloeit de plant met bleekroze losse bloemtrossen.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Zon, halfschaduw
Bloeiperiode	April, mei
Bloekleur	Wit, roze
Volwassen plantgrootte (cm)	50 cm
Aantal per m2	6

Waldsteinia Ternata



Beschrijving:

Waldsteinia ternata (goudaardbei) is een groenblijvende bodembedekker die zich verspreidt met ondergrondse uitlopers. Waldsteinia ternata heeft glanzend groen blad en geeft heldergele bloemen van april - mei. Waldsteinia ternata is een zeer sterke plant die schaduw verdraagt en het liefst niet in te droge grond staat.

Aanvullende informatie:

Standplaats / Lichtbehoefte	Schaduw, halfschaduw
Bloeiperiode	April, mei, juni
Bloeikleur	Geel
Volwassen plantgrootte (cm)	15 cm
Aantal per m2	7

AARDBEI ROOD

AARDBEI WIT

Acanthus Hybride "Morning's Candle"

Agastache "Black Adder"

AGAPANTHUS

Ajuga Reptans "Rosea" (Zenegroen)

Ajuga Reptans (Zenegroen)

Alchemilla Erythropoda "Vrouwenmantel"

ACHILEA MILLEFOLIUM NEW VINTAGE ROSE

ACHILLEA MILL. WALTHER FUNCKE

Allium "Millennium"

Anaphalis Triplinervis "Silver Wave"

Anchusa Azurea "Dropmore"

Anchusa Azurea "Loddon Royalist"

ANTENNARIA DIOICA

Aster "Kippenberg"

Aster Ashvi

Aster Asran

Aster Dumosus "Jenny"

Aster Novae-Angliae "Purple Dome"

AKKELEI

ANNEMONE CORONARIA

ASTILBOIDES TABULARIS

Buddleja Davidii "Black Knight"

Buddleja Davidii "Empire Blue"

Buddleja Davidii "Nanho Blue"

Buddleja Davidii "Pink Delight"

Buddleja Davidii "Royal Red"

BUDDLEIJA DAVIDII BLUE CHIP

Buddleja Davidii Summer Lounge "Octopus Magenta"

BERGENIA SCHOENLAPPERSPLANT

Caryopteris Clandonensis "Heavenly Blue"

Coreopsis "Redshift"

CITROENVERBENA

CROCOSMIA GEEL

CROCOSMIA ROOD

CAMPANULA PORTENSCHLAGIANA

CAMPANULA PANULA DUBBELE ROK

CENTAUREA KORENBLOEM

CAREX IRISG GREEN

CAREX ICE DANCE

Deutzia gracilis "bruidsbloem"

Deutzia scabra "Plena"

Diervilla Splendens

DUIZENDSCHOON

DICENTA SPECTABILIS

Echinacea purpurea "Alba"

Echinops Bannaticus "Taplow Blue"

Escallonia "Dart's Rosy Red"

Escallonia "Apple Blossom"

Escallonia "Donard Seedling"

ENGELS GRAS?

ERIGERION PROFUSION

Filipendula "Kahome"

Filipendula "Red Umbrellas"

Forsythia intermedia "weekend"

FESTUCA BLAUW SCHAPENGRAS

Gaura Lindheimeri "Snowbird"

GAURA ROOD

Genista Lydia

Geranium Sanguineum "Album"

Geranium Sanguineum "Striatum"

Geum "Totally Tangerine"

Geum Sangria

Hypericum Hidcote

HYDRANGEA LIME LIGHT

HEUCHERA SANGUINEA PALACE PURPLE

HEUCHERA SILVER SCROLLS

HEMEROCALLIS

IRIS

ILEX

JAPANESE ANNEMOON

HEDERA HIBERNICA

HEDERA HELIX GLACIER

HELLEBORUS NIGER

KAAPSE FUCHSIA

KRUIPTIJM

STRUIK FUCHSIA

LAMIUM MAC. RED NANCY

LOBELIA CARDINALUS

LOBELIA OLIGAPHYLIA

LOBELIA RUSSIAN PRINCESS

LEUCANTHEMUM DUBBELE MARGRIET

Lonicera Nitida "Elegance"

Lonicera Nitida "maigrun"

Lysimachia Congestiflora "Persian Chocolate"

LYSIMACHIA NUMMULARIA

LYSIMACHIA PUNCTATA

Lythrum "Dropmore Purple"

Lythrum Salicaria "Lady Sackville"

Lythrum Salicaria "Robert"

Miscanthus Sinensis "Red Chief"

Miscanthus Sinensis "Zebrinus"

MUNT

Molinia Caerulea "Heidebraut"

Molinia Caerulea "Moorhexe"

Monarda "Gardenview Scarlet"

MICROPHYLIUS

Nepeta Grandiflora "Dawn to Dusk"

OREGANO

OLEANDER

PENSTEMON DIGITALIS JOKE

PENSTEMON HIDCOTE PINK

Pennisetum Alopecuroides "Hameln"

Pennisetum Alopecuroides "Red Head"

Penstemon "Sour Grapes"

Perovskia Atriplicifolia "Blue Spire"

Perovskia Atriplicifolia "Little Spire"

Persicaria Amplexicaulis "Blackfield"

Persicaria Amplexicaulis "J.S. Caliente"

Persicaria Capitata

PERSICARIA AMPLEXICAULUS RODEN GEM

Phlox Paniculata "Spitfire"

Physocarpus Opulifolius "Andre"

Physocarpus Opulifolius "Darts Gold"

Physocarpus Opulifolius "Little Joker"

PHYSOSTEGIA VIRG. VIVID

Potentilla Fruticosa "Abbotswood"

Potentilla Fruticosa "Goldfinger"

POLYGONUM GLADDE ASTER

PRIKNEUS

PHLOMIS

Rodgersia Pinnata "Elegans"

ROZEMARIJN

SALVIA MICROPHILA HOTLIPS

Santolina Chamaecyparissus

Santolina Rosmarinifolia

Scabiosa Columbaria "Pink Mist"

Spirea Japonica "Dart's Red"

Spirea Japonica "Genpei"

Spirea Nipponica "Halward's Silver"

Spirea Nipponica "Snowmound"

Symphytum Grandiflorum "Wisley Blue"

SEDUM ROSALANCIA

SEDUM SPATHUFOLIUM HOOK

SEDUM ALBUM L.

SLANGENKRUID

SIDALCEA ELSIE HEUGH

TEUCRIUM ECHE GAMDOR

TRADSCANTIA SILLAMONTANA

Verbascum "Cotswold Queen"

Verbascum "Gainsborough"

Verbascum "Pink Domino"

Verbascum "White Domino"

Vinca Minor

VERONICA LONG. BLAURIESIN

Weigela Praecox "Bouquet Rose"

Weigela Praecox "Bristol Ruby"